

Sanitec

ESPACES SANITAIRES

SANITIQUE



2021/2022

✓ Espace Lavabos

- 6 Vasques Solid Surface Corian
- 7 Vasques Surian
- 8 Vasques Résine Polyester
- 10 Vasques Céramique / Inox
- 11 Accessoires
- 12 Robinetterie

✓ Espace Douches

- 14 Installation en 1 arrivée d'eau
- 15 Installation en 2 arrivées d'eau
- 17 Change Bébé

✓ Espace WC

- 18 Cuvettes sur Pied
- 19 Cuvettes suspendues
- 20 Bâti-supports
- 21 Accessoires
- 22 Urinoirs sans eau
- 23 Urinoirs avec alimentation eau /Vidoirs

✓ Espace PMR


- 24 Accessoires

✓ Espace BUANDERIE

- 25 Bacs à vaisselle
- 26 Bacs à linge

✓ Produits Dérivés

- 27 Tables avec plateau rabattable / Sanidistri





Vasques Céramique



La céramique est réputée pour résister à l'usure du temps, mais elle est aussi résistante aux chocs et aux rayures sans ternir ni perdre son éclat.

Les produits les plus abrasifs n'enlèvent rien à sa finition brillante où mate, quelle que soit la fréquence d'entretien


Vasques Résine Polyester

Les vasques en résine de polyester sont réalisées par moulage et constituées de :

- Gelcoat blanc ou de couleur pour la partie apparente. Épaisseur : 400 microns
- Résine de polyester épaisseur 4 à 8 mm selon les applications
- Fibre de verre pour renforcer la résine. Les vasques peuvent être encastrées sur un plan Cloisoplan. Certaines peuvent aussi être collées et fixées en usine sous un plan Cloisoplan pour faciliter l'entretien



Vasques Surian **NOUVEAUTÉ**



Le "SURIAN" est une pierre de synthèse obtenue par polymérisation de résine, généralement polyester, malaxée avec des charges minérales, teintée dans la masse.

Les principales qualités du «SURIAN»: Hydrofuge, Hygiénique, Résistance au choc supérieure à celle de la porcelaine vitrifiée et au marbre naturel, Résistance à la chaleur, Rayures et éclats réparables par rebouchage et ponçage

Structure compacte et homogène permettant la découpe et le perçage du matériau, (par l'installateur sur chantier éventuellement). Grande résistance aux produits chimiques et d'entretien domestiques, y compris au vernis à ongles. Grande longévité sans vieillissement.

Vasques Solid Surface Corian **NOUVEAUTÉ**



La Solid Surface est une résine mélangeant des matières minérales et acryliques. Elle est composée d'une matière non poreuse, hygiénique, résistante aux tâches et facile d'entretien.

Elle est aussi performante en intérieur qu'en extérieur.

La Solid Surface est un matériau ayant une durée de vie remarquable. Elle résiste à l'usure et à la plupart des chocs et rayures liés à l'usage quotidien, même dans les environnements très sollicités.

Espace LAVABOS

Espace PMR

Espace VAISSELLE

Espace LINGE

Céramique



10

INOX



10

10



25



25




26



Polyester

Surian

Solid Surface Corian





Vasques à encastrer

SANIRONDE R380

- Vasque semi-encastrée en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : Ø 380 mm x 120 mm
- Usinage pour semi encastrément - 20 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle R380	Réf.
Sanironde R380 / Blanc	32.001.20900.001
Sanironde R380 / Gris	32.001.20900.008

SANIRONDE R300

- Vasque semi-encastrée en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : Ø 300 mm x 120 mm
- Usinage pour semi encastrément - 20 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle R300	Réf.
Sanironde R300 / Blanc	32.001.20901.001
Sanironde R300 / Gris	32.001.20901.008

Plans vasques rectangulaires à poser

SANIGLOSS 500 X 475 mm

- Vasque à poser en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : 500 mm x 475 mm x 110 mm
- 1 plage arrière de 100 mm
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle	Réf.
Sanigloss à poser / Blanc	32.001.20902.001
Sanigloss à poser / Gris	32.001.20902.008

SANICARRY 500 X 475 mm

- Vasque à poser en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : 500 mm x 475 mm x 110 mm
- 1 plage arrière de 100 mm
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Livré avec vidage à grille




Modèle	Réf.
Sanicarry à poser / Blanc	32.001.20904.001
Sanicarry à poser / Gris	32.001.20904.008

Plans vasques rectangulaires à encastrer

SANIGLOSS 500 X 475 mm encastrée


- Vasque à poser en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : 500 mm x 475 mm x 110 mm
- 1 plage arrière de 100 mm
- Semi-encastrément 60 mm
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle	Réf.
Sanigloss encastrée / Blanc	32.001.20903.001
Sanigloss encastrée / Gris	32.001.20903.008

SANICARRY 500 X 475 mm encastrée

- Vasque à poser en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : 500 mm x 475 mm x 110 mm
- 1 plage arrière de 100 mm
- Semi-encastrément 60 mm
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle	Réf.
Sanicarry encastrée / Blanc	32.001.20905.001
Sanicarry encastrée / Gris	32.001.20905.008

Plans d'angle

SANIANGLE 500 X 500 mm

- Lave-mains d'angle en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : 500 mm x 500 mm
- Retombée courbe Ht 120 mm en façade (R=6mm dessus)
- Dossieret à congé de 40 mm sur les parois adossées
- Vasque ovale 450 x 370 x 90 mm
- Perçage robinetterie arrière Ø 35 mm



Modèle	Réf.
Saniangle 500 x 500 mm / Blanc	32.001.20907.001
Saniangle 500 x 500 mm / Gris	32.001.20907.008

Plans d'angle PMR

SANIANGLE PMR 650 X 650 mm

- Lave-mains d'angle en solid surface corian de 12 mm
- Dimensions : 919mm x 650 mm x 650 mm
- Retombée courbe Ht 120 mm en façade (R=6mm dessus)
- Dossieret à congé de 40 mm sur les parois adossées
- Vasque ovale 510 x 450 x 105 mm
- Perçage robinetterie arrière Ø 35 mm





Modèle	Réf.
Saniangle 650 x 650 mm / Blanc	32.001.20906.001
Saniangle 650 x 650 mm / Gris	32.001.20906.008

Vasques à encastrer

SANIBOL RONDE

- Vasque ronde à encastrer en surian
- Dimensions : Ø 335 mm x P.135mm
- Evacuation Ø 45 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle	Réf.
Sanibol ronde / Blanc	32.001.20950.001
Sanibol ronde / Gris	32.001.20950.008



Plans vasques rectangulaires à poser

SANIBACHAL 500 X 360 mm


- Vasque à poser en surian
- Dimensions : 500 mm x 360 mm x 100 mm
- Vidage centré Ø 45 mm
- Livré avec vidage à grille

Modèle	Réf.
Sanibachal à poser / Blanc	32.001.20951.001
Sanibachal à poser / Gris	32.001.20951.008

Plans d'angle

SANICORNER 400 X 400 mm

- Lave-mains d'angle en surian
- Dimensions : 400 mm x 400 mm
- Dossierets latéraux Ht 50 mm
- Bandeau frontal moulé de 120 mm
- Vasque ronde Ø 260 mm Profondeur 140 mm
- Perçage robinetterie Ø 35 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle	Réf.
Sanicorner 400 x 400 mm / Blanc	32.001.20952.001
Sanicorner 400 x 400 mm / Gris	32.001.20952.008

Plans d'angle PMR

SANIROSELEND PMR 795 X 795 mm

- Lave-mains d'angle en surian
- Dimensions : 795 mm x 795 mm
- La vasque et le bandeau frontal sont moulés monobloc sans joint
- Découpe porte-serviette en option
- Livré avec vidage à grille



Modèle	Réf.
SaniroseleND 795 x 795 mm / Blanc	32.001.20953.001
SaniroseleND 795 x 795 mm / Gris	32.001.20953.008
Découpe porte-serviette	32.001.00000.005

Vasques à encastrer

SANIVASQUE RONDE 450

- Vasque en résine de polyester renforcée de fibres de verre fixée sous plan
- Dimensions : Ø 450 mm
- Perçage robinetterie Ø 32 mm
- Fixation en usine sous le plan en compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR80	Réf.
SaniVasque Ronde 450 / Blanc	32.001.20337.001
SaniVasque Ronde 450 / Gris	32.001.20337.008
SaniVasque Ronde 450 / Marbre	32.001.20337.004
SaniVasque Ronde 450 / Granit	32.001.20337.005

VASQUE BEBE RONDE

- Vasque en résine de polyester renforcée de fibres de verre fixée sous plan
- Dimensions : Ø 360 mm
- Fixation en usine sous le plan en compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR110	Réf.
Vasque Bébé Ronde / Blanc	32.001.20811.001
Vasque Bébé Ronde / Marbre	32.001.20811.004
Vasque Bébé Ronde / Granit	32.001.20811.005

Plans vasques rondes

SANIVASQUE 1000



Idéale en cabine individuelle !

- Plan moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 1000 x P 490 mm
- Recoupable de 600 à 999 mm sur demande
- Perçage robinetterie Ø 32 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR81	Réf.
SaniVasque 1000 / Blanc	32.001.03095.001
SaniVasque 1000 / Gris	32.001.03095.008
SaniVasque 1000 / Marbre	32.001.03095.004
SaniVasque 1000 / Granit	32.001.03095.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

SANIVASQUE DOUBLE 1200

- Plan moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 1200 x P 490 mm
- Perçages robinetterie Ø 32 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR53	Réf.
SaniVasque Double 1200 / Blanc	32.001.20608.001
SaniVasque Double 1200 / Gris	32.001.20608.008
SaniVasque Double 1200 / Marbre	32.001.20608.004
SaniVasque Double 1200 / Granit	32.001.20608.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

SANIVASQUE 1600

- Plan moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 1600 x P 600 mm
- Recoupable de 650 à 1599 mm sur demande
- Perçage robinetterie Ø 32 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR82	Réf.
SaniVasque 1600 / Blanc	32.001.20335.001
SaniVasque 1600 / Marbre	32.001.20335.004
SaniVasque 1600 / Granit	32.001.20335.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

SANIVASQUE II

- Plan moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 1000 x P 315 / 420 mm
- Recoupable de 700 à 999 mm sur demande
- Perçage robinetterie Ø 32 mm
- Livré avec vidage à grille



(Modèle droit sur la photo)

Modèle SR83	Réf.
SaniVasque II cuve droite / Blanc	32.001.20184.001
SaniVasque II cuve droite / Marbre	32.001.20184.004
SaniVasque II cuve droite / Granit	32.001.20184.005
SaniVasque II cuve gauche / Blanc	32.001.20184.051
SaniVasque II cuve gauche / Marbre	32.001.20184.054
SaniVasque II cuve gauche / Granit	32.001.20184.055
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004



Plans vasques rectangulaires

Facilite le nettoyage



SANIVASQUE 1200


- Plan vasque moulé en résine de polyester renforcée de fibre de verre
- Dim. 1200 x 450 mm
- Recoupable de 600 à 1199 mm sur demande
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR100	Réf.
SaniVasque 1200 / Blanc	32.001.20747.001
SaniVasque 1200 / Marbre	32.001.20747.004
SaniVasque 1200 / Granit	32.001.20747.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

SANIVASQUE DOUBLE 2100

- Plan double vasque moulé en résine de polyester renforcée de fibre de verre
- Dim. 2100 x 450 mm
- Recoupable de 1200 à 2099 mm sur demande
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR102	Réf.
SaniVasque Double 2100 / Blanc	32.001.20749.001
SaniVasque Double 2100 / Marbre	32.001.20749.004
SaniVasque Double 2100 / Granit	32.001.20749.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

LAVE-MAINS

- Lave-mains moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 507 x P 243 mm
- Perçage robinetterie Ø 32 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR86	Réf.
Lave-mains / Blanc	32.001.06858.001

SANIVASQUE A COLLER

- Vasque moulée en résine de polyester renforcée de fibre de verre
- L 452 x P 294 mm
- Fixation en usine sous le plan en compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à grille




Modèle SR104	Réf.
SaniVasque à coller / Blanc	32.001.20602.001
SaniVasque à coller / Marbre	32.001.20602.004
SaniVasque à coller / Granit	32.001.20602.005

Vasques PMR



SANIVASQUE D'ANGLE PMR


- Plan moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- Dim. 750 x 750 mm
- Livré avec vidage à grille



Modèle SR107	Réf.
SaniVasque d'Angle PMR / Blanc	32.001.20677.001
SaniVasque d'Angle PMR / Marbre	32.001.20677.004
SaniVasque d'Angle PMR / Granit	32.001.20677.005

SANIVASQUE PMR

- Plan moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- Dim. 1200 x 620 mm
- Recoupable de 900 à 1199 mm sur demande
- Livré avec vidage à grille



A installer dans les cabines PMR, elles facilitent l'utilisation par les personnes à mobilité réduite (PMR)

Modèle SR109	Réf.
SaniVasque PMR / Blanc	32.001.20680.001
SaniVasque PMR / Marbre	32.001.20680.004
SaniVasque PMR / Granit	32.001.20680.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

Produits adaptés pour PMR

Vous retrouverez dans le catalogue tous les produits adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite grâce à l'icône





KIT VASQUE ULYSSE A ENCASTRER

- A recouvrement
- Dim. 56 x 46 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Percée 1 trou pour la robinetterie
- Plage de robinetterie avec rebord arrière
- Livrée avec plan de découpe
- Livrée avec bonde à grille ø 63 mm



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit vasque ULYSSE à encastrer	P144801	41 1302 1100

KIT VASQUE INOX A ENCASTRER

- Diamètre intérieur de la vasque ø 385 mm
- Inox 304 bactériostatique
- Finition poli brillant, anticoups
- Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures
- Livrée avec bonde 1"1/4



Modèle	DELABIE	Réf.
Kit vasque inox à encastrer	120491	41 1302 1101

KIT LAVABO CONNECT

- Dim. 50 x 46 cm
- Poids : 15,1 kg
- En céramique brillant
- Avec trou prépercé pour la robinetterie
- Avec trop plein
- Livré avec bonde à grille ø 63 mm



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit Lavabo CONNECT	E713801	065016/877
Cache siphon CONNECT	E711401	065016/578



KIT LAVE-MAINS DE FACE CONNECT

- Dim. 40 x 36 cm
- 1 trou de coulée percé au milieu
- Poids : 10 kg
- Avec trop plein
- Livré avec bonde à grille ø 63 mm



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit Lave-mains de face CONNECT	E713701	41 1302 1400
Cache siphon CONNECT	E711401	065016/578

KIT LAVE-MAINS D'ANGLE MATURA

- Dim. 34 x 34 x 44 cm
- Autoportant en porcelaine vitrifiée
- Compact et caréné
- Percé 1 trou central pour la robinetterie
- Plage de robinetterie avec rebord arrière anti-infiltration
- Sans trou de trop plein
- Poids : 8,2 kg
- Livré avec bonde à grille ø 63 mm



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit Lave-mains d'angle MATURA	P123501	41 1302 1005

KIT LAVABO MATURA 2

- Spécial PMR / Accessibilité ERP
- Dim. 60 x 55 cm
- Percé 1 trou central pour la robinetterie,
- Avec trop plein
- Autoportant en porcelaine vitrifiée
- Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité
- Poids : 17,6 kg
- Livré avec bonde à grille ø 63 mm



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit Lavabo MATURA 2 avec trop plein	S221901	065016/824

PACK LAVABO PMR PRESTO

- Ergonomie : Partie avant concave pour faciliter l'approche des personnes en fauteuil roulant
- Appuis coudés
- Céramique blanche, bords arrondis
- Pré-percé pour robinetterie monotrou
- Avec console fixe, bonde déportée et siphon



Modèle	PRESTO	Réf.
Pack lavabo PMR complet	60001	41 1302 1110



PICTOGRAMME ALUMINIUM 150 X 150 mm

- Signalétique alu 150 x 150 mm
- Pictogramme à la demande



Modèle	Réf.
Pictogramme aluminium	065017/644

SECHE CHEVEUX FIXE REZ

- Adapté à un usage quotidien dans des conditions exigeantes
- Longévité de fonctionnement
- Fiable à l'épreuve du vandalisme
- Technologie radar haute fréquence sans contact avec minuterie



Modèle	Réf.
Sèche cheveux fixe REZ	065017/712

KIT PORTE SAVON MURAL

- Aluminium laqué gris
- Fixations incluses



Modèle	Réf.
Kit Porte savon mural	3221065A/201

KIT POUBELLE PLASTIQUE POUR COULOIR TECHNIQUE

- En Polypropylène
- Modèle 10 litres
- Livrée avec fixation murale galvanisée



Modèle	ROSSIGNOL	Réf.
Poubelle 10 litres coloris blanc	91161 + 58875	41 1603 2004

POUBELLE MURALE

- Modèle 5 litres
- En inox poli brillant
- Dim. H 285 x L 242 x P 107 mm



Modèle	PRESTO	Réf.
Poubelle murale inox 5 litres	60629	41 1604 1020

KIT MIROIRS

- Miroir ép. 6 mm à bords polis (adoucis)
- Livré avec jeu de 4 fixations




Modèle	DELABIE	Réf.
Kit Miroir rectangulaire dim. 600 x 420 mm	3450	41 1603 2000
Kit Miroir rectangulaire dim. 500 x 750 mm	3454	41 1603 2001
Kit Miroir rond ép. 6mm ø 450 mm	Spécifique	41 1603 2002

KIT PATÈRE

- Modèle à 2 têtes
- Aluminium laqué gris
- Fixations incluses



Modèle	Réf.
Kit Patère 2 têtes	3221064A/201



SECHE MAINS URIMAT

- En ABS Blanc
- De 750 à 1650 watts
- Dim. H 685 x L 330 x P 220 mm



Modèle	URIMAT	Réf.
Sèche-mains	37.520	065016/735



ROBINET PRESTO SAFE



Sans contact !

- Débit : 3 l/mn à 3 bars par limiteur de débit intégré
- Aérateur antitartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation :
 - Mural : G 1/2" (15x21) - eau froide ou pré-mitigée
- Durée d'écoulement 7 secondes (modifiable)
- Déclenchement sans contact adapté PMR
- Alimentation électrique intégrée dans le corps du robinet (Pile lithium 9V)
- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation

NOUVEAUTÉ



Mural

Modèle	PRESTO	Réf.
Robinet PRESTO SAFE mural	64675	41 1501 1121

ROBINET NEO

- Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Durée d'écoulement 15 secondes
- Alimentation : G 1/2" x 40
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques



Modèle	PRESTO	Réf.
Robinet Neo Eau froide	65000	065016/848
Robinet Neo Eau chaude	65100	065016/849
Robinet Neo Eau chaude S® antiblocage	65300	4115011122

Le Système **S®** PRESTO

Ce système breveté par PRESTO interdit le blocage de l'écoulement en continu. L'eau ne s'écoule que lorsque l'utilisateur a relâché le bouton et s'arrête en cas de nouvelle sollicitation de l'utilisateur.

ROBINET PRESTO 705 A MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE

- Débit 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 15 secondes ± 5 secondes
- Fonctionnement par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)
- Alimentation hydraulique Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Repère par point de couleur inusable et indémodable (bleu ou rouge)



Modèle	PRESTO	Réf.
PRESTO 705	64652	41 1501 1006

ROBINET NEO A MANETTE ERGONOMIQUE



- Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette
- Durée d'écoulement 15 secondes
- Alimentation : G 1/2" x 40
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Modèle	PRESTO	Réf.
Robinet Neo à manette ergonomique	64700	065016/851

ROBINET PRESTO 605

- Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 15 secondes ± 5 secondes
- Alimentation : Mâle G 1/2" (15x21)
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur bleu ou rouge inusable et indémodable
- Existe avec Système **S®** interdisant le blocage en écoulement continu



Modèle	PRESTO	Réf.
Presto 605 eau froide S® antiblocage	64612	41 1501 1007
Presto 605 eau chaude S® antiblocage	64632	41 1501 1008



MITIGEUR PRESTO SAFE

NOUVEAUTÉ



- Débit : 3 l/mn à 3 bars par limiteur de débit intégré
- Aérateur antitartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation : Sur plage : G 3/8" (12x17)
- Durée d'écoulement 7 secondes (modifiable)
- Déclenchement sans contact adapté PMR
- Alimentation électrique intégrée dans le corps du robinet (Pile lithium 9V)
- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation
- Alerte pile faible (led clignotant)

Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur PRESTO SAFE sur plage	68077	41 1501 1123

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR NOVA



- Débit : 3 l/mn à 3 bars par limiteur de débit intégré
- Aérateur antitartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation : G 3/8" (12x17)
- Alimentation électrique : Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet
- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur NOVA	55375	4115011120

MITIGEUR PRESTO 7000 A MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE



- Débit 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 15 secondes ± 5 secondes
- Fonctionnement par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)
- Alimentation hydraulique G3/8" (12x17)
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur 7000	68232	41 1501 1103

MITIGEUR NEO



- Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Durée d'écoulement 15 secondes
- Alimentation : G 3/8" (12x17)
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- Flexibles d'alimentation avec filtres, clapets anti-retour et robinets d'arrêt

Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur Neo	68400	065016/844

MITIGEUR NEO A MANETTE ERGONOMIQUE



- Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette
- Durée d'écoulement 15 secondes
- Alimentation : G 3/8" (12x17)
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur Neo à manette ergonomique	68050	065016/850

MITIGEUR PRESTO 4000 S MONOCOMMANDE BOUTON CHROME

- Débit : 3 l/mn avec limiteur de débit intégré
- Alimentation : G 3/8" (12x17)
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage
- Bouton noir en polyacétal
- Durée d'écoulement 15 secondes ± 5 secondes
- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur 4000 S® bouton chromé	28610	41 1501 1104
Mitigeur 4000 S® bouton noir	28442	41 1501 1100

MITIGEUR PRESTO 3000

- Débit : 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 15 secondes ± 5 secondes
- Alimentation : G 3/8" (12x17)
- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée



Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur 3000	68032	41 1501 1101
Mitigeur 3000 S® antiblocage	68132	41 1501 1102

Panneaux de douche



PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM

ROBINET TEMPORISÉ PRESTO 50

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G1/2" (15/21) - Alimentation haute ou arrière
- Pomme de douche à picots anticalcaires
- Finition gris satin



Modèle	PRESTO	Réf.
Douche Prestotem pomme fixe	88820	41 1501 1316
Douche Prestotem douchette	88822	41 1501 1317

DOUCHE DL400 SE

ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ - POUR EAU MITIGÉE MODÈLE APPLIQUE

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G1/2" (15/21) - Alimentation haute
- Système interdisant le blocage en écoulement continu



Modèle	PRESTO	Réf.
DL400 SE avec robinet d'arrêt	27400	41 1501 1202



Sans contact !

NOUVEAUTÉ

DOUCHE DL400 SE SENSOR

ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ - POUR EAU MITIGÉE

MODÈLE APPLIQUE

- Débit : 6 à 8 l/mn
- Temporisation : 30 sec
- Déclenchement électronique adapté PMR
- Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm
- G1/2" (15/21) - Alimentation haute
- Système interdisant le blocage en écoulement continu
- Pomme de douche à picots anticalcaires



Modèle	PRESTO	Réf.
DL400 SE SENSOR avec robinet d'arrêt	27471	41 1501 1205

Travers cloison

KIT DOUCHE PRESTO 50

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G3/4" (20/27) - Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Pomme de douche à picots anticalcaires
 - Robinet Presto 50 travers cloison
 - Flexible inox de liaison Femelle / Femelle coudée
 - Vanne d'arrêt



Modèle	Réf.
Kit douche TC robinet / Pomme fixe	41 1501 6201

KIT DOUCHE PRESTO 50 AVEC DOUCHETTE

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G3/4" (20/27) - Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Barre de douche avec douchette à main
 - Robinet Presto 50 travers cloison
 - Flexible inox de liaison Femelle / Femelle coudée
 - Traversée de cloison 70 mm
 - Vanne d'arrêt



Modèle	Réf.
Kit douche TC mitigeur thermostatique / Douchette à main	41 1501 6203



Panneaux de douche

PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM

MITIGEUR THERMOSTATIQUE AVEC PRESTO TOUCH ©

- Débit : 6 l/mn
- Arrêt automatique après 30s
- Fonction marche/arrêt par effleurement
- G1/2" (15/21) - Alimentation haute ou arrière
- Mitigeur thermostatique (sécurité anti-brûlure)
- Robinet sensitif Presto Touch
- Pomme de douche à picots anticalcaires
- Finition gris satin

Modèle	PRESTO	Réf.
Douche Prestotem Pomme fixe	88828	41 1501 1312
Douche Prestotem douchette	88830	41 1501 1313



PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM

MITIGEUR TEMPORISÉ ALPA

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G1/2" (15/21) - Alimentation haute ou arrière
- Mitigeur ALPA tête chromée
- Réglage précis de la température de l'eau
- Pomme de douche à picots anticalcaires
- Finition gris satin

Modèle	PRESTO	Réf.
Douche Prestotem pomme fixe	88808	41 1501 1310
Douche Prestotem douchette	88810	41 1501 1314



PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ET ROBINET TEMPORISÉ PRESTO 50

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G1/2" (15/21) - Alimentation haute ou arrière
- Temporisation pré-réglée en usine.
- Pomme de douche à picots anticalcaires
- Finition gris satin

Modèle	PRESTO	Réf.
Douche Prestotem pomme fixe	88800	065016/845
Douche Prestotem douchette	88802	41 1501 1315



Travers cloison

KIT DOUCHE THERMOSTATIQUE

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G3/4" (20/27) - Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Pomme de douche à picots anticalcaires
 - Mitigeur thermostatique travers cloison
 - Robinet Presto 50 travers cloison
 - 2 Flexibles inox de liaison
 - 2 Vannes d'arrêt
- Sécurité anti-brûlure



Modèle	Réf.
Kit douche TC mitigeur thermostatique / Pomme fixe	41 1501 6302

KIT DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC DOUCHETTE

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 25 à 30 sec
- G3/4" (20/27) - Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Barre de douche avec douchette à main
 - Mitigeur thermostatique travers cloison
 - Robinet Presto 50 travers cloison
 - 2 Flexibles inox de liaison
 - 2 Vannes d'arrêt
- Sécurité anti-brûlure



Modèle	Réf.
Kit douche TC mitigeur thermostatique/ Douchette à main	41 1501 6303

Travers cloison

KIT DOUCHE ALPA

Débit : 6 l/mn

- Temporisation : 25 à 30 sec
- G3/4" (20/27) - Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Pomme de douche à picots anticalcaires
 - Mitigeur Presto ALPA travers cloison
 - Flexible inox de liaison Femelle / Femelle coudée
 - 2 Vannes d'arrêt



KIT DOUCHE ALPA AVEC DOUCHETTE

• Débit : 6 l/mn

- Temporisation : 25 à 30 sec
- G3/4" (20/27) - Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Barre de douche avec douchette à main
 - Mitigeur Presto ALPA travers cloison
 - Flexible inox de liaison Femelle / Femelle coudée
 - Traversée de cloison 70 mm
 - 2 Vannes d'arrêt



Modèle	Réf.
Kit douche TC mitigeur ALPA / Pomme fixe	41 1501 6310

Modèle	Réf.
Kit douche TC mitigeur ALPA / Douchette à main	41 1501 6311

KIT DOUCHE TRAVERS CLOISON TOUCH AVEC DOUCHETTE

Débit : 6 l/mn

- Temporisation : 30 sec
- Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Barre de douche avec douchette à main
 - Touch pile travers cloison
 - Mitigeur thermostatique travers cloison
 - 2 Flexibles inox de liaison Femelle / Femelle
 - 2 Vannes d'arrêt
 - 1 raccord équerre



Modèle	Réf.
Kit douche TC Touch mitigeur thermostatique / Douchette à main	41 1501 6308




KIT DOUCHE TRAVERS CLOISON TOUCH

- Débit : 6 l/mn
- Temporisation : 30 sec
- Alimentation en galerie technique
- Comprenant :
 - Pomme de douche à picots anticalcaires
 - Touch pile travers cloison
 - Mitigeur thermostatique travers cloison
 - 2 Flexibles inox de liaison Femelle / Femelle coudée
 - 2 Vannes d'arrêt
 - 1 raccord équerre



Modèle	Réf.
Kit douche TC Touch mitigeur thermostatique / Pomme fixe	41 1501 6309

Exemples d'intégration de kits dans les PDI SANITEC :





BAIGNOIRE BÉBÉ À ENCASTRER

- Baignoire bébé moulée en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 760 x P 500 mm
- À encastrer sur un plan en stratifié compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à bouchon et siphon



Modèle SRS7	Réf.
Baignoire Bébé à encastrer / Blanc	32.001.20351.001
Baignoire Bébé à encastrer / Marbre	32.001.20351.004
Baignoire Bébé à encastrer / Granit	32.001.20351.005

MITIGEUR PRESTO AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

- Douchette 2 jets : pluie et brise-jet avec flexible coulissant
- En laiton poli chromé
- Ergonomique grâce à sa manette ajourée
- Hauteur sous bec et saillie confortables
- Flexibles SPEX 350 mm - M10X1 - EP G 3/8
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée



Modèle	PRESTO	Réf.
Mitigeur PRESTO à douche extractible	75621	41 1502 1002

SANIBÉBÉ

- Baignoire et table à langer monobloc moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- Dim. 1750 x 600 mm
- Recoupable de 1550 à 1749 mm sur demande
- Livré avec vidage à bouchon et siphon



Le + pratique



Modèle SR46	Réf.
SaniBébé / Blanc	32.001.20348.001
SaniBébé / Marbre	32.001.20348.004
SaniBébé / Granit	32.001.20348.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

BAIGNOIRE BÉBÉ

SURIAN

- Baignoire bébé en surian
- L 550 X 350 mm
- À encastrer sur un plan en stratifié compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à bouchon et siphon



NOUVEAUTÉ

Modèle	Réf.
Baignoire Bébé à encastrer / Blanc	32.001.20954.001
Baignoire Bébé à encastrer / Gris	32.001.20954.008

TABLE À LANGER REPLIABLE

- Table à langer horizontale en polypropylène injecté
- Châssis monocoque en acier pouvant supporter un poids allant jusqu'à 90 kgs avec une déformation minime
- Charnière tout acier offrant une plus grande résistance à l'usure et une durée de vie améliorée
- Vérins à gaz assurant une fermeture et une ouverture tout en douceur
- Plan à langer contenant du Microban® antimicrobien réducteur de bactéries causant les mauvaises odeurs
- Construit à partir de matériaux recyclés à 16 %
- Produit conforme à la norme Européenne 12221 /2008 certifié par le laboratoire FCBA



Modèle	KODIF	Réf.
Table à langer horizontale repliable 89 X 56,5 cm	KB200-05	41 1309 1000
Boîte de 500 alèses		41 1309 1001



PACK WC PRÊT À POSER ULYSSE

- Dim. 67,5 x 38,5 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Cuvette sortie horizontale
- Abattant double
- Fourni avec kit de fixations au sol
- Réservoir avec robinet d'alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF classe acoustique 1, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir
- Poids : 38 kg



Modèle	PORCHER	Réf.
Pack WC Ulysse à poser	E905601	41 1302 1230

PACK WC SURÉLEVÉ PRÊT À POSER ULYSSE

- Dim. 65 x 40 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Cuvette sortie horizontale, fixation au sol par 4 vis, bride ouverte
- Hauteur d'assise 47 cm conforme à la loi Accessibilité du 11/02/2005
- Réservoir NF double chasse économie d'eau 3/6 litres réversible
- Vis de fixation inox prémontées
- Empreinte de centrage du joint d'étanchéité cuvette/réservoir
- Mécanisme NF complet livré monté, réglé d'usine à bouton poussoir affleurant réglable en hauteur
- Robinet flotteur silencieux Groupe I
- Robinet d'arrêt 1/4 tour chromé NF fourni
- Abattant thermodur avec charnières inox
- Poids : 38 kg



Modèle	PORCHER	Réf.
Pack WC surélevé Ulysse à poser	E905701	41 1302 1250

PACK WC PRÊT À POSER CONNECT

- Dim. 66,5 x 36,5 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Cuvette sortie horizontale
- Abattant double à charnières inox
- Fourni avec kit de fixations au sol
- Poids : 38,2 kg



Modèle	PORCHER	Réf.
Pack WC Connect à poser	E715401	41.001.715401.001



Facilite le nettoyage



CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE

- Dim. 52 x 36 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Avec trous d'abattant
- Rebord arrière anti-infiltration
- Fixation par tire-fond ou bâti-support non fournis
- Poids : 15,1 kg



Modèle	PORCHER	Réf.
Cuvette suspendue Ulysse	P021801	41 1302 1201
Cuvette suspendue Ulysse sans TA	P021901	41 1302 1202

WC SUSPENDU CONNECT

CUVETTE ET ABATTANT

- En céramique
- A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support / réservoir



Modèle	PORCHER	Réf.
WC suspendu	E711601	065016/597
Abattant connect	E712801	065016/598

Le + Hygiène

CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE MATURA

- Dim. 52 x 35,5 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien
- Poids : 16,2 kg



Modèle	PORCHER	Réf.
Cuvette suspendue sans bride	R003001	41 1302 1204

CUVETTE SUSPENDUE ENFANT

SANS TROUS D'ABATTANT

- Dim. 53,5 cm
- Bride ergonomique formant assise, sans trous de fixation pour l'abattant
- Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis)
- Poids 13,3 kg



Modèle	ALLIA	Réf.
Cuvette suspendue enfant sans TA	394510	065016/725

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA

- Longueur 70 cm adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR
- Dim. 70 x 35,5 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Fixation par tire-fond ou sur bâti support
- Bride ouverte
- Plage arrière surélevée anti-infiltration
- Avec trous d'abattant
- A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou de l'abattant double P504201
- Poids : 22 kg




Modèle	PORCHER	Réf.
Cuvette suspendue rallongée MATURA	P243001	41 1302 1211
Abattant simple + ergots de blocage	S406901	41 1305 1504
Abattant double	E822501	065016/596



Cuvettes PMR rallongées ou non ???

(*) L'axe de la cuvette du cabinet d'aisances se situe à une distance de :

- 0,40 m du mur latéral,
- 0,50 m du mur arrière.



(*) Source : Norme AFNOR **NF P 99-611** de juillet 1992

Lorsque la cuvette est fixée sur un bâti-support avec habillage, une cuvette standard peut être implantée pour une PMR (schéma de gauche).

Lorsque la cuvette est fixée directement sur un mur ou sur un fond de cabine, il faut implanter une cuvette rallongée.

Dans tous les cas, l'axe de l'assise doit se situer à 50 cm du mur de fond.

BÂTI-SUPPORT CHASSE DIRECTE**MODÈLE AUTOPORTANT COMMANDE INOX**

- Volume d'eau réglable de 6 à 9 litres
- Commande inox inviolable
- Livré complet avec :
 - Tube de chasse Ø 28 mm
 - Fixations murales
 - Tiges filetées fixation WC
 - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



Modèle	PRESTO	Réf.
Bâti-support autoportant PRESTO Commande inox	18547	41 1501 1450

KIT RESERVOIR GEBERIT UP320

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre



Modèle	Réf.
Kit réservoir Geberit + plaque déclenchement 3/6l	3230010A/201

KIT DE CHASSE PRESTO 1000 XL**MODÈLE TRAVERS CLOISON**

- Volume d'eau réglable de 6 à 9 litres
- G3/4" (20/27)
- Livré complet avec :
 - Tube de chasse *coudé* PVC en 3 parties collables
 - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



Modèle	PRESTO	Réf.
Kit PRESTO chasse 1000 XL Montage pour cloison ép. 10 à 200 mm	14260	41 1501 1423

KIT DE CHASSE PRESTO ECLAIR**MODELE APPARENT RACCORDEMENT EN LIGNE**

- Volume de chasse 6 à 9 l, ajustable par action sur le robinet d'arrêt
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 7 à 9 secondes
- Alimentation hydraulique en ligne, double mâle G 1"1/4 (33x42)
- Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée



Modèle	PRESTO	Réf.
Kit de chasse PRESTO ECLAIR	13935	41 1501 1400

BÂTI-SUPPORT À RÉSERVOIR 3/6 LITRES**MODÈLE AUTOPORTANT**

- Débit : 3 & 6 l
- Commande pneumatique blanche
- Livré avec :
 - Soufflet et couvercle de protection
 - Tube d'alimentation cuvette
 - Fixations murales
 - Tiges filetées fixation WC
 - Rallonge droite d'évacuation
 - Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm



Modèle	PRESTO	Réf.
Bâti-support autoportant 3/6 L	18606	41 1501 1452

ENSEMBLE FIXATION POUR CUVETTE SUSPENDUE**TRAVERS CLOISON**

- Tiges filetées fixation WC
- Cache-écrous pour cuvette



Modèle	Réf.
Ensemble fixation pour cuvette suspendue	41 1305 1413

KIT CHASSE WC ELECTRONIQUE

- Robinet électronique pour chasse à pile
- Déclenchement automatique selon la durée de présence de l'utilisateur
- Fonctionne avec pile lithium 6V - type CRP2 dans boîtier intégré

NOUVEAUTÉ

Modèle	PRESTO	Réf.
Kit PRESTO chasse 7200 XL N	55434	41 1501 1425

KIT DE CHASSE PRESTO 1000 XL**MODELE APPARENT RACCORDEMENT ARRIERE**

- Débit 1 l/s auto limité, volume ajustable par molette réglable
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 7 à 9 secondes
- Alimentation hydraulique Equerre mâle 3/4" (20x27)
- Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu et assurant la chasse complète



Modèle	PRESTO	Réf.
Kit de chasse PRESTO 1000 XL	14914	41 1501 1401



ABATTANT AVEC COUVERCLE

MODÈLE LEGER

- Poids 850 g
- Résine polypropylène
- Coloris blanc
- Fixations métalliques



Modèle	REGIPLAST	Réf.
Abattant léger avec couvercle	B10M	41 1305 1501

ABATTANT AVEC COUVERCLE

MODÈLE LOURD ANTI BACTERIEN

- Poids 2250 g
- Thermodur hygiénique
- Coloris blanc
- Fixations inox réglables



Le + hygiène



Modèle	REGIPLAST	Réf.
Abattant lourd anti bactérien	B6	41 1305 1502

PORTE BALAYETTE MURALE

- Bol translucide blanc
- Balayette en matière synthétique blanche sur manche en métal injecté chromé
- Support en métal injecté chromé

Modèle	PRESTO	Réf.
Porte balayette murale	60550	41 1501 6658



DISTRIBUTEUR BOBINE INOX

- Inox finition brossée
- Ø de la bobine < à 350 mm



Modèle	PRESTO	Réf.
Distributeur bobine inox	60554	41 1501 6657

DISTRIBUTEUR INDIVIDUEL INOX

- Porte-papier WC à rouleau avec couvercle
- Inox poli brillant



Modèle	PRESTO	Réf.
Distributeur individuel inox	60556	41 1501 6656



URIMAT EN POLYCARBONATE

Anti-vandalisme, léger, entretien simple et rapide, fonctionne sans eau

Le +

Economique

URIMAT.



URIMAT ECO



URIMAT ECO +

URIMAT
COMPACT+URIMAT
ECOVIDEOURIMAT COMPACT
VIDEO

= Prévoir alimentation électrique

Modèle	Réf.
URIMAT Eco	065016/509
URIMAT Eco +, écran publicitaire passif	065016/508
URIMAT Compact+, écran publicitaire passif	065016/522
URIMAT Eco vidéo, écran vidéo LCD	065016/784
URIMAT Compact vidéo, écran vidéo LCD	065016/785
Siphon MB Active-Trap Compact + (carton 2)	065016/738
Nettoyant MB Active-Cleaner 3 L + 1 vaporisateur offert	065016/461
Nettoyant MB Active-Cleaner Bidon de 10L	065016/846

URIMAT CERAMIQUE

Anti-vandalisme, matériaux noble, entretien simple et rapide, fonctionne sans eau ni électricité

Le +

Design

URIMAT.

URIMAT
CERAMIQUE C2URIMAT
CERAMIQUE

Modèle	Réf.
URIMAT Céramique C2	065016/782
URIMAT Céramique Compact	065016/569
Siphon MB Active-Trap Céramique (carton 2)	065016/737
Nettoyant MB Active-Cleaner 3 L + 1 vaporisateur offert	065016/461
Nettoyant MB Active-Cleaner Bidon de 10L	065016/846

URIMAT
CERAMIQUE CC2-CS

Modèle	Réf.
URIMAT Céramique CC2-CS	065016/786
Siphon MB Active-Trap Céramique - CS	065016/787
Nettoyant MB Active-Cleaner CS 6 x 0,5L	065016/788



Espace Urinoirs

URINOIR DE FACE APPLIQUE

- Prof. 29,5 x larg. 28,5 x haut. 49 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Bride ouverte
- Lignes courbes sans recoin
- Prêt à poser comprenant :
 - Urinoir de face
 - Robinet temporisé alimentation apparente droite
 - Tube et douille d'alimentation
 - Bonde à grille inox
 - Siphon plastique à culot démontable
 - Vis de fixation



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit Urinoir de face	P986201	41 1302 1403

KIT URINOIR P12

ALIMENTATION ARRIERE

- Alimentation arrière
- Tempo. 6 sec
- Débit 9 L/mn



Modèle	PRESTO	Réf.
Kit P12 Alimentation arrière	31930	41 1501 1541

ROBINET ELECTRONIQUE POUR URINOIR

- Alimentation en ligne
- Tempo. 8 sec
- Débit 6 L/mn
- G1/2" (15/21)

NOUVEAUTE



Modèle	PRESTO	Réf.
Sensao 8400 N applique	55370	41 1501 1543

Espace Vidoirs

KIT VIDOIR BRENTA SUSPENDU

- Dim. 53 x 46 cm
- En porcelaine vitrifiée blanche
- Chasse directe à alimentation encastrée
- Bride ouverte
- Equipé d'une grille porte seau inox J3494AA et d'une grille de fond J4018BJ
- Entraxe de fixation 235 mm
- Fixation directe sur mur porteur



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit Vidoir Brenta suspendu	J349301 + J3494AA + J4018BJ	41 1302 1503

KIT VIDOIR BRENTA SUR PIED

- Caréné, sortie horizontale
- Dim. 53,5 x 46 cm
- En porcelaine vitrifiée
- Sortie diamètre 100 mm
- Chasse directe à alimentation apparente par le dessus, bride ouverte
- Equipé d'une grille porte seau inox J3494AA et d'une grille de fond J4018BJ
- Poids : 31 kg



Modèle	PORCHER	Réf.
Kit pour Vidoir Brenta sur pied	J377201 + J3494AA + J4018BJ	41 1302 1504

ROBINET P612 A BEC TOURNANT TEMPORISÉ MURAL

- Débit : 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 15 secondes ± 5 secondes
- Alimentation hydraulique Mâle G1/2" (15x21)
- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques



Modèle	PRESTO	Réf.
PRESTO 612 à bec tournant	31815	41 1501 1018

LAVE-BASSIN AVEC ROBINET TEMPORISE P12

- Débit 9 l/mn à 1 bar
- Durée d'écoulement 20 secondes (± 5 secondes)
- Alimentation hydraulique Mâle G 1/2" (15x21) avec PRESTO 12 A
- Commande par manette plastique / finition laiton poudrage époxy blanc
- Flexible blanc PVC (tuyau EPDM tressage inox)
- Disconnecteur assurant la protection du réseau contre les risques de pollution par retour d'eau



Modèle	PRESTO	Réf.
Lave-bassin avec P12A	39211	41 1501 1602

KIT DE CHASSE PRESTO ECLAIR XL POUR VIDOIR

- Volume de chasse 6 à 9 l, ajustable par action sur le robinet d'arrêt
- Dispositif anti-coup de bélier
- Durée d'écoulement 7 à 9 secondes
- Alimentation hydraulique en ligne, double mâle G 1"1/4 (33x42)
- Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée



Modèle	PRESTO	Réf.
Kit de chasse Eclair XL pour vidoir	13938	41 1501 1600
Robinet d'arrêt équerre pour alimentation arrière Arrivée Mâle G 1"1/4	42000	41 1503 1210



Sécurise les espaces PMR, assure le maintien des personnes à mobilité réduite.



BARRE INOX

Ø 25 MM

- Inox 201 chromé
- Fixations invisibles
- Vis non fournies



Modèle	PRESTO	Réf.
Barre 135° inox 220 x 220 mm côté WC	60579	41 1601 1210
Barre 135° inox 400 x 400 mm côté WC	60580	41 1601 1211
Barre droite inox long 300 mm côté lavabo et WC	60575	41 1601 1201
Barre droite inox long 500 mm côté lavabo et WC	60577	41 1601 1202


BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN INOX EPOXY BLANC AVEC OU SANS BEQUILLE

COTE WC Ø 35 MM

- Résistance en pression statique 150 kg
- Structure inox
- Finition époxy blanc



Modèle	PRESTO	Réf.
Barre d'appui et de maintien inox époxy blanc long 600 mm AVEC BEQUILLE	60796	41 1601 1222
Barre d'appui et de maintien inox époxy blanc long 760 mm AVEC BEQUILLE	60799	41 1601 1223
Barre relevable inox époxy blanc long 600 mm SANS BEQUILLE	60808	41 1601 1220
Barre relevable inox époxy blanc long 760 mm SANS BEQUILLE	60811	41 1601 1221




BARRE ALUMINIUM GAINÉ ABS

COTE WC Ø 34 MM

- Résistance en pression statique 200 kg
- Structure aluminium - Finition blanche
- ABS avec additif antibactérien
- Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L



Modèle	PRESTO	Réf.
Barre coudée 135° aluminium gainé blanc 400 x 400 mm côté WC - 3 points d'attache	60581	41 1601 1212
Barre droite aluminium gainé long 300 mm côté lavabo et WC	60451	41 1601 1203
Barre droite aluminium gainé long 600 mm côté lavabo et WC	60453	41 1601 1204




SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE AVEC BEQUILLE

- Dim. Larg. 440 mm x Long. 395 mm
- Hauteur d'assise réglable de 460 à 500 mm
- Résistance en pression statique 150 kg



Modèle	PRESTO	Réf.
Siège de douche relevable avec béquille	60584	41 1601 1240





Facile d'entretien

En résine polyester

SANIÉVIER À ENCASTRER

- Évier moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- Modèle 1 cuve + 1 égouttoir
- L 850 x P 520 mm
- À encastrer sur un plan en stratifié compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à bouchon et siphon

Modèle SR90	Réf.
SaniEvier à encastrer / Blanc	32.001.20504.001
SaniEvier à encastrer / Marbre	32.001.20504.004
SaniEvier à encastrer / Granit	32.001.20504.005



SANIÉVIER DOUBLE MONOBLOC

- Plan double éviers moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- Éviers modèle 1 cuve + 1 égouttoir
- L 1800 x P 650 mm
- Livré avec vidage à bouchon et siphon




Modèle SR91	Réf.
SaniEvier Double Monobloc / Blanc	32.001.20505.001
SaniEvier Double Monobloc / Gris	32.001.20505.008
SaniEvier Double Monobloc / Marbre	32.001.20505.004
SaniEvier Double Monobloc / Granit	32.001.20505.005

En Solid Surface Corian



Nous consulter !



En Céramique

ÉVIER À ENCASTRER VALLAURIS

- Dim. 92 x 50 cm
- 1 cuve—1 égouttoir
- Réversible
- Trous amorcés pour robinetterie monotrou
- Livré avec bonde inox à bouchon, trop plein à grille inox
- Poids : 27 kg



Modèle	ALLIA	Réf.
Évier céramique à encastrer	006810	41 1302 1602

En Inox

ÉVIER À ENCASTRER

- Dim. 780 x 435 mm
- 1 cuve - 1 égouttoir
- Inox 18/10
- Réversible
- Non percé pour robinet
- Livré avec bonde à grille, siphon et trop plein



Modèle	FRANKE	Réf.
Évier inox à encastrer	ETX614	41 1308 1002

En Surian



Nous consulter !

PLAN VAISSELLE SURIAN

- Dim. 900 x P 650 mm
- 1 cuve 340 X 310 X 180 mm
- 1 égouttoir 400 x 380 mm
- Dosseret moulé 50 mm
- Bandeau frontal 180 mm
- Perçage pour robinetterie ø 35 mm
- Autres dimensions ou version PMR nous consulter

NOUVEAUTÉ



Modèle	Réf.
Plan vaisselle en surian / Blanc	32.001.20955.001
Plan vaisselle en surian / Gris	32.001.20955.008

CUVE SOUS PLAN

- Dim. 445 x 415 mm
- Inox 18/10
- Non percé pour robinet
- Livré avec bonde à grille, siphon et trop plein



Modèle	FRANKE	Réf.
Cuve inox à encastrer sous plan	QAX110	41 1308 1003



En résine polyester

SANILINGE MONOBLOC

- Plan bac à linge monobloc moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 1020 x P 740 mm (recoupable de 700 à 1039 mm)
- Perçages robinetterie Ø 32 mm
- Livré avec vidage à bouchon et siphon



Modèle SR47	Réf.
SaniLinge Monobloc / Blanc	32.001.20347.001
SaniLinge Monobloc / Marbre	32.001.20347.004
SaniLinge Monobloc / Granit	32.001.20347.005
Recoupe à dimension (dim. à préciser)	32.001.00000.004

Profondeur du plan bac à linge



Prévoir un plan de profondeur 700 mm afin d'intégrer un bac à linge. En effet, le plan d'essorage étant situé devant la cuve, son encombrement est plus important.

SANILINGE À ENCASTRER

- Bac à linge moulé en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- L 470 x P 600 mm
- À encastrer sur un plan en stratifié compact ép. 10 à 13 mm
- Livré avec vidage à bouchon et siphon



Modèle SR89	Réf.
SaniLinge à encastrer / Blanc	32.001.20395.001
SaniLinge à encastrer / Marbre	32.001.20395.004
SaniLinge à encastrer / Granit	32.001.20395.005

En Céramique

BAC A LINGE A ENCASTRER EN GRÈS BLANC

- L 400 x P 600 mm
- À encastrer sur un plan en stratifié compact prof. 700mm
- En grès fin
- Poids 22,10 kgs



Modèle	Réf.
Bac à linge en grès blanc	41 1302 1611

KIT MITIGEUR ALPA VAISSELLE / LINGE POUR 2 ARRIVÉES D'EAU

- Débit : 6 l/mn - G 3/4" - Tempo : 15 sec
- Kit comprenant :
 - Mitigeur PRESTO ALPA panneau (montage sur plan ép. 10 à 20 mm)
 - Bec tournant 120°, en laiton chromé avec aérateur antitartre 6 l/mn
 - Fixation inviolable
 - flexibles de raccordement long 700 mm (3 u) et vannes d'arrêt (2 u)



Modèle	Réf.
Kit PRESTO ALPA S bouton chromé	41 1501 6652
Kit PRESTO ALPA bouton noir	41 1501 6651

KIT ROBINET PRESTO 50 VAISSELLE / LINGE POUR 1 ARRIVÉE D'EAU

- Débit : 6 l/mn - G 3/4" - Tempo : 30 sec
- Kit comprenant :
 - Robinet PRESTO P50 panneau (montage sur plan ép. 10 à 20 mm)
 - Bec tournant 120°, en laiton chromé avec aérateur antitartre 6 l/mn
 - Fixation inviolable
 - flexibles de raccordement long 700 mm (2 u) et vanne d'arrêt



Modèle	Réf.
Kit Robinet P50	41 1501 6655

PRESTO CHEF

COLONNE MONOTROU SUR PLAGE

- Format « mini » adapté pour les petits espaces
- Résistant à un usage intensif
- Remplissage rapide de cuves : 26l/min à 3 bars
- Hauteur hors tout : 663 mm



NOUVEAUTÉ

Modèle	PRESTO	Réf.
Mini colonne Presto Chef	70830	41 1501 1124



STRATIFIE MASSIF 10 mm ANTIBACTERIEN

Table avec plateau rabattable

TABLE 60 X 70 CM

- Table 60 x 70 x hauteur 73 cm
- Esthétique et économique
- Piètement rabattable (gain de place)
- Options :
 - personnalisation
 - support sac à main
 - coloris (* se reporter au nuancier)
- Disponible en Noir Touch N005T (avec plus-value)



Modèle 60 x 70 cm	Réf.
Piètement aluminium epoxy noir	32.001.21190.CCCC*
Piètement aluminium polymiroir uquine	32.002.21190.CCCC*

NUANCIER



Les +

Plateau rabattable
Intérieur / extérieur
Personnalisable

TABLE Ø 70 CM

- Table Ø 70 cm x hauteur 73 cm
- Esthétique et économique
- Piètement rabattable (gain de place)
- Options :
 - personnalisation
 - support sac à main
 - coloris (* se reporter au nuancier)
- Disponible en Noir Touch N005T (avec plus-value)



Modèle Ø 70 cm	Réf.
Piètement aluminium epoxy noir	32.001.21191.CCCC*
Piètement aluminium polymiroir uquine	32.002.21191.CCCC*

Table haute avec plateau rabattable

TABLE HAUTE 60 X 70 CM

- Plateau 60 x 70 x hauteur 108 cm
- Esthétique et économique
- Piètement rabattable (gain de place)
- Options :
 - personnalisation
 - support sac à main
 - coloris (* se reporter au nuancier)
- Disponible en Noir Touch N005T (avec plus-value)



TABLE HAUTE Ø 70 CM

- Plateau Ø70 cm x hauteur 108 cm
- Esthétique et économique
- Piètement rabattable (gain de place)
- Options :
 - personnalisation
 - support sac à main
 - coloris (* se reporter au nuancier)
- Disponible en Noir Touch N005T (avec plus-value)



Modèle 60 x 70 cm	Réf.
Piètement aluminium epoxy noir	32.001.21192.CCCC*
Piètement aluminium polymiroir uquine	32.002.21192.CCCC*

Modèle Ø 70 cm	Réf.
Piètement aluminium epoxy noir	32.001.21193.CCCC*
Piètement aluminium polymiroir uquine	32.002.21193.CCCC*

Sanidistri



SANIDISTRIS

TOTEM DISTRIBUTEUR DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE SANS CONTACT

- Déclenchement sans contact par sonde infrarouge
- Economique : maîtrise des doses
- Grande contenance : Bidon de 5 ou 20 litres (non fourni) verrouillé avec 1 clé
- Autonome : pas de raccordement à l'électricité (fonctionne avec 4 piles LR6 non fournies)

Modèle	Réf.
Totem coloris Chêne colorado C149	32.001.21194.C149
Totem coloris Chêne d'argent C183	32.001.21194.C183

Les +


Sans contact
Autonome
Grande contenance



Équipez vos sanitaires avec les cabines SANITEC !

Le leader du cloisonnement sanitaire !

Nos réalisations !



SIEGE SOCIAL ET USINE

8 Avenue du Danemark - BP 37 171 - 37 071 TOURS Cedex 2

Tél : (33) 02 47 51 86 52 - Fax : (33) 02 47 51 50 09

www.sanitec.fr