

2025



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES CAMPINGS



Conçu pour jouer, pensé pour durer



EXPERTISE DE A à Z


Nos 3 ateliers de production: Métallique, Filets et Panneaux sont tous dirigés par des hommes et femmes d'expérience.

La production des équipements est traitée entièrement dans ces ateliers sans sous-traitance, ce qui permet de garantir des niveaux de qualité et de productivité optimaux.

SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE

Les essais sont effectués à notre usine par un organisme de contrôle (APAVE) afin de garantir la conformité aux réglementations et normes internationales.

Ceci permet de garantir un environnement sécurisé à tous les utilisateurs, depuis les cours d'écoles jusqu'aux terrains de sport internationaux.




CONTRÔLE QUALITÉ

Des contrôles de qualité sont effectués tout au long de la chaîne de production, depuis l'arrivée de la matière première jusqu'à l'emballage du produit dans chaque atelier. Le personnel est formé à l'autocontrôle.

Tout au long de la production, un management efficace permet de veiller à anticiper et répertorier d'éventuels manquements qualité et d'y remédier en appliquant des actions correctives validées par la direction.

PROJETS SUR MESURE

Notre équipe d'ingénieurs propose des études personnalisées lorsque nos clients ont besoin de solutions sur mesure. Basketball charpente, structures pare-balls, configurations spécifiques client,... Des études préliminaires et des simulations numériques sont effectuées avant de présenter les différentes options au client pour validation.



SPORTS D'ÉQUIPE _____ 6



SPORTS DE RAQUETTE _____ 24



SPORTS INDIVIDUELS _____ 31



ÉQUIPEMENTS _____ 37





SPORTS D'ÉQUIPE



8 — Football

12 — Futnet

14 — Basketball

17 — Multi-Jeux et city stade

20 — Volleyball

22 — Sports de plage

► Buts à sceller

Dimensions: 7.32 x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.




• But acier galvanisé



Modèle avec crochets

S12200 - Tube Ø101.6mm.

• Buts aluminium



Modèle avec crochets

S12201 - Profil rond Ø101.6mm.

► Buts à sceller


Dimensions: 6.0 x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.




• Buts acier galvanisé



Modèle avec crochets et oreilles

S12131 - Tube Ø90mm.

• Buts aluminium



Modèle avec crochets et oreilles

S12132 - Profil rond Ø90mm.



Conformément à la norme NF EN 748 la longueur des oreilles est de 80cm pour un support optimal des filets.



► Buts avec arceaux

Dimensions: 6.0 x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux et barres de liaison arrière galvanisées en Ø34mm, plastifié noir.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



• But acier galvanisé



Modèle avec crochets

S12155 - Tube Ø90mm.



Des contrepoids peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport et ainsi les rendre mobiles. (Voir page 18)

ACCESSOIRES

Accessoires du filet

• Crochets

S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.



Modèle conçu pour pouvoir être remplacé sans avoir à démonter le but.

• Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs

Acier galvanisé, plastifié noir. Hauteur hors sol: 2.70m.


S12410N - Modèle standard.
Tube Ø49mm.



• Système de relevage acier galvanisé



S12611N - Tubes ronds en acier galvanisé plastifié noir. Ø27mm et Ø34mm. S'adapte aux buts de foot à 8 et à 11 joueurs.



Accessoires de fixations

• Fourreaux avec couvercles



S12562BR - Pour buts Ø90mm.

S12572BR - Pour buts Ø101.6mm.



Les profils aluminium sont dentelés pour laisser passer les grains de sable et graviers, évitant tout blocage des poteaux lors de leur dépose. Ce profil améliore également la tenue du fourreau dans le béton.

ACCESSOIRES

► Mini buts

S12008 - Buts de foot mobile modulable U6 à U9 1.5 x 1m.


Façade acier galva Ø60mm.

Arceaux repliables 30 x 30mm. 24kg.

Avec crochets fixation filet et ancrage au sol.

S12701W - Filets pour but S12008.

Blanc 2mm, maille 50mm.



Les arceaux se replient pour faciliter le stockage.

S12011 - Mini buts fixes 3 x 2m.

Acier galva Ø76mm.

Arceaux Ø34mm.

Avec crochets fixation filet et ancrage au sol.

S12708W - Filets pour but S12011.


Blanc 3mm, maille 145mm.



FUTNET




Entraînement



S25397 - Poteaux mobiles.
Structure en acier 40x40.
Dimensions: 6.0 x 1.1m.

S25939 - Filet.
Fil câblé blanc 2mm.
Bandes PES blanches sur le côté.
Maille 120mm. Dimensions: 6.0 x 0.7m.


Couleur standard: Noir. Autres couleurs sur demande.




Câblé 2mm
Maille simple.




Câblé 2mm
Maille double.




Tressé 3mm
Maille simple.



Tressé 4mm
Maille simple.



F.T.P.: Forme trapézoïdale



F.E.: Forme Européenne

MS: Maille simple.

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

• Filets de foot à 11 joueurs

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé		A	B	C	D	Forme	
S12861	Tressé 3.0	MS 145	7.4	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
S12861RC	Tressé 3.0	MS 145	7.4	2.6	2.0	2.0	F.E.	Filet éco-conçu

• Filets de foot à 8 joueurs

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé		A	B	C	D	Forme	
S12760	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.T.P.	-
S12760RC	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.T.P.	Filet éco-conçu
S12765	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.5	1.6	F.T.P.	Buts S12155, S12156

► But fixe 3x3

— • Déport: 2.25m

But à sceller en acier galvanisé plastifié noir 140x140mm.

Hauteur du cercle: 3.05m.

Déport: 2.25m.

Livré avec:

- Panneau en méthacrylate 1.80x1.05m.
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Ø5mm.

Options:

- Mousse de protection panneau.
- Mousse de protection fûts bas.
- Contre-platine S14442EZN.

S14233PZN - Sur platine.




Fonctions



Jambes de force et tête de fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Cercle à déclenchement taré à 105kg.



Mousses de protection sur fûts bas.



Le panneau transparent offre une meilleure visibilité aux spectateurs placés derrière le but.

BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

 Conforme NF
EN 1270


► Structure galvanisée à chaud 120x120mm

— • Déport: 2.25m




S14215GC

S14215GC - Sur platine.
Hauteur du cercle: 3.05m.
Livré avec: Panneau S14530;
Cercle S14335O; Filet S14850.
Option: Contre-platine S14442EZN.



 Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Jambes de force et tête du fût réglable. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.


► Structure galvanisée à chaud 100x100mm

— • Déport: 1.20m




S14025GC

S14025GC - Sur platine.
Hauteur du cercle: 3.05m.
Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S14333O
- Filet S14850.
Option: Contre-platine S14442EZN.



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil en acier galvanisé à chaud 100x100mm.

► Structure galvanisée plastifiée 100x100mm

— • Déport: 0.60m



S14024

S14024 - Sur platine.

Hauteur du cercle: À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).

Livré avec: - Panneau S14522

- Cercle S143330


- Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442EZN.

ACCESSOIRES

► Panneaux

S14520 - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.



► Cercles de basket

S143330 - Cercle standard.
Queue de cochon.



► Filets

Nos filets sont blancs avec 12 crochets d'attache. Livrés avec cordeau de laçage.

REF.	Matériau	Fil	Utilisation	Conforme	Note
		Diamètre			
S14850	Polypropylène	5.0mm	Compétition	EN 1270	-

BUTS MULTI-JEUX




Gamme standard

Nos buts multijeu sont en acier galvanisé plastifié. Dimensions des buts: 3 x 2m.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts. (Sauf S18020PZG)

S18020PZG - A sceller Ø90mm.
Acier avec revêtement anticorrosion,
peint en gris foncé. Sans crochet.



S18121 - A sceller 80x80mm.
Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



S18124 - A sceller 80x80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison en tube
30x30mm. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



Gamme premium

But renforcé premium 80x80mm. En acier galvanisé plastifié avec un revêtement anti-corrosion.
Scellé directement au sol. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.




Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

S18152PZW - Avec crochets pour fixation du filet.




Traitement anti-corrosion puis peint
par poudre polyester cuite au four.



Les barres de renfort en 50x50mm,
viennent supporter le haut de la
structure pour davantage de stabilité
et de résistance.

REF.	Fil	Maille	Dimensions				Note
		(mm)	A	B	C	D	
S18800	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	1.0	1.0	Sans toit Pour but S18152GCW
S18803	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans toit Pour buts S18124/S18126/S18134

MS: Maille simple



► Buts de football / handball / basketball

Nos buts multijeu sont en acier galvanisé Ø90mm, à sceller, avec un revêtement spécifique anticorrosion. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.




S19101PZ - Pour filet traditionnel.

S19131PZ - Pour filet anti-vandalisme.
Main-courante intégrée pour fixation
filet type S18824.

S19161PZ - Avec grilles en tubes galvanisés à
chaud.


S19164PZ - Avec remplissage en partie haute.



S18824 - Filet anti-vandalisme, avec
âme en acier robuste, idéal pour les
terrains de sport publics.



Durabilité assurée par un revêtement
spécifique anticorrosion pour la structure
et une galvanisation à chaud pour les
grilles.




Panneau en fibre de verre
pour une rigidité et une
durabilité optimale.

REF.	Fil	Maille	Dimensions				Note
		(mm)	A	B	C	D	
S18800	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	1.0	1.0	Sans toit Pour but S18152GCW
S18824*	Tressé 4.0	Mdi 50x200	3.0	2.0	1.0	1.0	Sans toit Filet anti-vandalisme

MS: Maille simple

*Mdi: Maille diamant



***S18824** - Filet anti-vandalisme.



Conçu en polypropylène tressé avec une âme en
acier. Mailles diamant 50x200mm reliées par un
manchon métallique, ce filet extrêmement solide est
idéal pour les terrains de sport publics.

City stade

S19501PZ - City stade 27 x 15m. Disponible en d'autres dimensions.

Structure en poteaux en acier galvanisé thermolaqué, avec main courante périphérique en barreaux Ø25mm soudés galvanisés à chaud.


La référence comprend:

- Buts multifonctions 3 x 2m avec paniers de basketball à 2.60m ou 3.05m de hauteur.
- Fronton barreaudé 7.5 x 3.2m.
- Main courante de hauteur 1.1m sur toute la périphérie.

Dimensions et coloris sur demande.




Idéal pour la pratique de plusieurs jeux dans une même zone.




Option: Accès PMR, but brésilien, porte, double rangée de grilles, pare ballons (derrière les buts ou sur toute la périphérie), filet de toit,...




Fixations résistantes grâce à des plats soudés.



Structure renforcée: Grille avec cadre de section 30x30 et tube Ø25mm



Grilles galvanisées à chaud pour une résistance optimale à la corrosion.



Angles du terrain à 45°: favorise les rebonds et dynamise le jeu.


Poteaux entraînement

Poteaux acier galvanisé

S30052 - Mobiles Ø76mm et Ø60mm.
Avec embases à lester.
Tension manuelle par cabestan.



Permet également la pratique du badminton, du tennis et du pickleball.



Facile à transporter grâce aux roues.


S30161 - A sceller Ø90mm.
Tension par treuil. Classe C.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.

Poteaux aluminium

S30158 - A sceller Ø90mm.
Tension manuelle par cabestan.
Classe C.




Tension du filet facilitée grâce au taquet coinreur.



Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

Accessoires

S30357BR - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercles.
Pour poteaux Ø90mm.



Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.

S30401 - Dimensions externes: 200x200mm.
Option: Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche (A et B).



- A** 1 velcro cousu sur toute la hauteur.
- B** 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.

FILETS



Nos filets de volleyball sont traités UV, maille simple 100mm.
Tension par cordeau, câble acier galvanisé gainé 5mm. Longueur 12.18m. Couleur standard: Noir.

NORMES

Conformément à la réglementation FIVB:

Nos filets de compétition sont munis de:

- Bande supérieure haute de 7cm.
- 3 fixations à chaque côté.
- Bandes latérales et basses de 5cm.
- Bandes de délimitation (au-dessus des lignes) de 5cm.

REF.	Fil	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé		Haute	Latérales	Basse		
S30820	Câblé 2.0	9.5x0.9m	PVC Blanc	-	-	Corde 4mm	-
S30850	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne
 S30850RC	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Filet éco-conçu.

SPORTS DE PLAGE

Beach soccer



S13137 - Buts aluminium Ø101.6mm.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Dimensions: 5.5 x 2.2m.

Plastifiés jaune.

Livré avec: - Ancrages

- Oreilles galvanisées Ø34mm.

S13365 - Ligne de délimitation de terrain de beach soccer.

Bande PVC bleue, largeur 100mm.

Livrée avec 6 ancrages pour sable.

Conformément au règlement du beach soccer, convient pour délimiter un terrain de 37m de long et 28m de large.



S13609 - Gaiens lestées pour filet de beach football.


Longueur 8.8m.



Gaine à lester pour filet remplace le cadre arrière. Le but est ainsi plus simple à monter/démonter.

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions			
	Tressé/Câblé		A	B	C	D
S13862	Tressé 3.0	MS 120	5.5	2.2	0.8	1.6

MS: Maille simple.



SPORTS DE PLAGE

Beach volleyball et beach tennis

Nos poteaux sont similaires à nos poteaux volleyball intérieurs, mais sont installés dans des ancrages spécialement conçus pour la pratique du beach volley et beach tennis. Profil Ø90mm.

• Configuration terrain unique

S30158 - Poteaux entraînement. Tension cabestan. En aluminium.



S30161 - Poteaux entraînement. Tension par treuil. En acier galvanisé.



Embase galvanisée S32351 (non fournie).

• Accessoires

S32351 - Ancrages pour poteaux.



S32365 - Ligne de délimitation de terrain. Bande PVC bleue, largeur 50mm. Livrée avec 6 ancrages pour sable. Convient pour délimiter un terrain de 16m de long et de 8m de large.




• Filets

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse		
S25862RC	Tressé 3.0	MS 45	9.0x1.07m	PVC jaune	PVC jaune	PVC jaune	Câble gainé 5mm	Beach tennis Filet éco-conçu
S32820	Câblé 2.0	MS 100	8.5x0.9m	PVC Vert	-	-	Corde 4mm	Beach volleyball
S32856	Tressé 3.0	MS 100	8.5x1.0m	PVC jaune	PVC jaune	PVC jaune	Câble gainé 5mm	Beach volleyball Compétition

MS: Maille simple.



Hauteur ajustable avec poignée de serrage selon le sport pratiqué et la catégorie.
Beach volley = 2.24 à 2.43m
Beach tennis = 1.50 à 1.80m.



Treuil pour tension rapide et parfaite.



SPORTS DE RAQUETTE



26 — Tennis

29 — Padel

30 — Pickleball

30 — Badminton

Tous nos poteaux sont conçus conformément aux spécifications des Règles de Tennis de l'ITF et sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur la hauteur du poteau), treuil et manivelle inclus.




► Poteaux de tennis avec treuil extérieur

• Poteaux à sceller

S25232 - Acier galvanisé Ø90mm.


S25233 - Aluminium Ø90mm.

S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux Ø90mm.



► Poteaux mobiles

S25219 - Acier galvanisé 80x80mm.



7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu, non sur les roues.



Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.



Contrepoids de 100kg intégrés dans les embases des poteaux.

CHAISES D'ARBITRE

► Acier galvanisé. Standard



S25331 - Acier galvanisé Ø34mm.
Livrée avec: Siège et pieds orientables.

S25331-02W - Option S25331.
Tablette amovible. PVC blanc.



S25343 - Option S25331.
Assise latérale (gauche ou droite).



► Aluminium. Premium



S25332 - Aluminium 60x30mm.
Livrée avec: Tablette, siège, porte manteaux et pieds orientables avec patins.

S25345 - Option S25332.
Assise latérale (gauche ou droite).



► Protections

S25331-06 - Protection solaire.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



Fonctions standard et premium




Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.




Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

Fonctions premium



Structure avec main courante de chaque côté et barreaux antidérapants.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.



Patins caoutchouc non marquants pour protéger le sol.

FILETS

Nos filets de tennis sont traités UV.


Dimensions: 12.70 x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.

Couleur standard: Noir. Autres couleurs sur demande.

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé			Haute	Latérales	Basse	Câble gainé	
 S25861RC	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, filet éco-conçu
S25868	Tressé 3.0	5MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Filet rétro Sans régulateur

MS: Maille simple / MD: Maille double

ACCESSOIRES FILETS



S25311 - Bande de remplacement PES. Avec œillets posés et cordeau de laçage.



S25532 - Régulateur à boucle métallique. Avec bande velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court à 0.914m.

Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaitée.



Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 (munis d'un ruban métré collé) afin de vérifier la hauteur au centre du filet.

PADEL

Cage

Structure intégrale métal, grille et verre trempé pour terrain de padel 10x20m.
Sol non-fourni.



S26057PZN - Terrain de padel extérieur.
Panneau verre trempé 10mm.
Structure acier galvanisé 80x80mm renforcée à la base plastifiée noir.



Poteaux



S26222 - Sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.


Filets

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse		
 S26863RC	Tressé 3.0	MS 45	9.95x0.92m	PES	-	-	Câble gainé 5mm	Filet éco-conçu

MS: Maille simple.

PICKLEBALL

Poteaux



S26222V - Sur platine.
Acier galvanisé 80x80mm.

Filets

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse	
S25951KL	Tressé 3.0	MS 45	6.7x0.7m	PES Blanc	-	-	Filets pour poteau S25119V. Câble 5mm. Régulateur.

MS: Maille simple


BADMINTON

Poteaux

En acier 40x40mm, plastifiés blanc. Hauteur fixe 1.55m.

S27040 - Mobile.
Avec embase de 20kg.

S27850 - Filet entraînement.



REF.	Fil	Maille	Dimensions	Tension	Bande			Note
		mm			Haute	Latérales	Basse	
S27850	Ø1.00mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PVC Noir	PVC Noir	-

MS: Maille simple



SPORTS INDIVIDUELS

32 — Équipement de piscine


34 — Fitness extérieur

ÉQUIPEMENT DE PISCINE


Plot de départ

S40105 - Inox.

Avec surface antidérapante.




Cette plateforme est en composite, ce qui la rend plus solide.



Inox 316 brossé pour augmenter la durabilité et l'esthétisme.

Lignes d'eau



S40350 - Chariot pour lignes d'eau.

En acier inoxydable et matériau composite.

Avec roues multidirectionnelles.

Capacités: 4 x lignes 25m Ø100mm

2 x lignes 50m Ø100mm

2 x lignes 25m Ø150mm

1 x ligne 50m Ø150mm



Roues en acier inoxydable et traitement anticorrosion spécifique aux piscines.

—• Lignes d'eau scolaire


Flotteurs simples Ø80mm

Couleurs standards: bleu, blanc et rouge.

Vendu avec corde de tension, et 1 mousqueton inox.

S40725 - 25m.

S40730 - 50m.



—• Lignes d'eau entraînement

Flotteurs Ø80mm et disques


anti-vague Ø100mm.

Couleurs standards: bleu, blanc et rouge.

Vendu avec corde de tension et 1 mousqueton inox.

S40745 - 25m.

S40750 - 50m.



S40700 - Tendeur de ligne.

Possibilité de réglage de 8 cm
(de 18 à 26cm).



S40702 - Tendeur de ligne à cliquet.



Idéal pour les lignes avec une tension par câble. Permet une plus grande mise en tension.

ÉQUIPEMENT DE PISCINE




S40332 - Chaise de maître nageur.
Aluminium 60x30mm.
Livrée avec: siège, patères et pieds pivotants réglables en hauteur avec patins en caoutchouc.


S25331-06 - Protection solaire.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



Structure avec échelle et main courante antidérapantes.




Les patins en caoutchouc non marquants et les pieds pivotants réglables en hauteur permettent de stabiliser la chaise et de protéger le sol.

FITNESS EXTÉRIEUR

Musculation

S80101 - Banc à abdominaux.

4 Poignées hautes et basses. Cet équipement permet d'effectuer une variété d'exercices visant à travailler les hanches, cuisses et abdominaux.



S80105 - Barres parallèles.

Permettent de renforcer les pectoraux et triceps.



S80106 - Presse assise.

Repose-pieds antidérapants et assise ergonomique. Permet de muscler l'ensemble des muscles des jambes.




S80109 - Pull vertical.

Utilise le poids de l'utilisateur comme charge d'effort. Conçu pour développer les muscles du dos et des épaules.



S80110 - Chest press.

Utilise le poids de l'utilisateur comme charge d'effort. Conçu pour développer les muscles des épaules et pectoraux.



Équipements adaptés aux seniors.




Poignées ergonomiques pour faciliter la pratique.

Musculation

S80111 - Rameur.


Cet équipement muscle principalement le dos, les épaules et les quadriceps.



Stretching


S80107 - Gouvernail + volants.

Petites roues pour travailler la coordination.
Grande roue pour améliorer la mobilité des articulations.



S80108 - Twister.

Composé de deux plateformes rotatives basses et 1 haute avec revêtement antidérapant.
Permet de travailler la coordination et l'équilibre.



Équipements adaptés aux séniors.

FITNESS EXTÉRIEUR

Cardio

S80102 - Vélo elliptique.

Reproduit à l'identique un mouvement de course à pied. Repose-pieds antidérapants et rebords. Il permet d'améliorer l'endurance et d'entraîner les muscles des jambes.




Poignées ergonomiques pour faciliter la pratique.



S80103 - Balancelle.

Munie de deux plateformes antidérapantes avec rebords et poignées ergonomiques. Equipée de butées pour limiter le mouvement maximal à 42°. Permet à l'utilisateur de se balancer latéralement. Renforcement des abdominaux obliques.




S80104 - Marcheur.

Muni de deux repose-pieds indépendants. Cet appareil reproduit un mouvement de marche rapide. Des butées limitent le mouvement maximal à 42°. Idéal pour travailler les muscles des jambes et hanches.



S80112 - Vélo.

Avec pédales antidérapantes, il reproduit la cinématique d'un vélo conventionnel. Idéal pour améliorer l'endurance ainsi que la respiration de l'utilisateur.



Équipements adaptés aux séniors.

Accessoires

S80840 - Kit outil pour équipement fitness.

Ce kit inclut tous les outils essentiels pour la maintenance sur la gamme fitness extérieur.



S80910 - Panneau d'information.

À installer à l'entrée de la zone de fitness. Permet de présenter les équipements à disposition ainsi que les précautions à prendre.






ÉQUIPEMENTS

- 38** — Tribunes mobiles
- 40** — Séparations
- 41** — Brise-vent / brise-vue
- 42** — Filets de clôture




Tribunes standards


Nos tribunes et escaliers standards sont en acier 40x40mm plastifié blanc. Lisses et dossiers sont en alu 80x20mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant. Munies de 4 roues pivotantes (dont deux freinées) afin de faciliter le déplacement.



2 x S35630 + 1 x S35631 + 1 x S35632



Type de tribunes		Tribunes	Escaliers	Garde-corps
2 rangs	Ref.	S35620	S35621	-
	Capacité	8 personnes	2 personnes	-
3 rangs	Ref.	S35630	S35631	S35632
	Capacité	12 personnes	2 personnes	-
4 rangs	Ref.	S35640	S35641	S35642
	Capacité	16 personnes	2 personnes	-



Option:

Pour sécuriser davantage les tribunes, des contre-marches sont disponibles sur demande.


NORMES

Nos escaliers ont une largeur d'1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.



RÉSISTANCE

Le dernier rang est renforcé car il est davantage sollicité lors de la mise en position stockage et manutention.



► Tribunes emboîtables. Gamme premium

Nos tribunes sont en acier 40x40mm plastifié blanc.

Lisses et dossiers en aluminium 80x20mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant.

Les modules sont composés de 4 tribunes, 1 escalier et 2 garde corps.


Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les tribunes peuvent être basculées sur leurs roues pivotantes de transport pour faciliter leur déplacement.

Notre conception permet de les imbriquer les unes dans les autres pour optimiser leur rangement.

S35520 - Tribune 2 rangs. Capacité: 32 personnes.
Sans garde-corps.

S35540 - Tribune 4 rangs. Capacité: 62 personnes.
Avec garde-corps.

S35530 - Tribune 3 rangs. Capacité: 47 personnes.
Avec garde-corps.



NORMES

Nos escaliers ont une largeur d'1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.



Les éléments sont emboîtables en position transport pour optimiser l'espace de stockage.

Cette gamme existe en version outdoor avec une structure en acier galvanisé plastifié gris.

SÉPARATIONS

► Séparation de gymnase

• Cloisons mobiles

Cloisons mobiles 4.0 x 2.5m, fabriquées en profil acier 30x30 plastifié blanc avec bâche PVC. Idéal pour gymnases et halls sportifs pour délimiter des zones d'entraînement ou pour des évènements. 2 roues frein pour immobiliser la structure en place.

Modèles standard non-pliable

S28205 - Bâche PVC standard.

S28205-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.



Modèles repliable

Muni de charnières à mi-hauteur, permettant de plier la structure facilitant son rangement.

S28211 - Bâche PVC standard.

S28211-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.




BRISE-VENT / BRISE-VUE

Brise-vent


Brise-vent brise vue en polyéthylène haute densité traité UV. Renforcés sur leur périmètre par une bande PVC et œillets cuivre nickelés Ø9mm tous les 50cm. Hauteur 2m. Longueur sur mesure.




REF.	Poids	Arrêt du vent	Bordure	Hauteur
S55660	180gr/m ²	60%	Bande PVC + œillets	2.00m
S55660B	180gr/m ²	60%	Bande PVC + œillets	2.00m
S55670VF	150gr/m ²	70%	Bande PVC + œillets	2.00m



S55660



S55660B



S55670VF

Impression lettre standard avec marquage noir



S55020 - Hauteur 0.2m.

S55027 - Hauteur 0.27m.

S55040 - Hauteur 0.4m.

S55080 - Hauteur 0.8m.

S55100 - Logo

S75306 - Paquet de 80 colliers électricien.

S55312 - Crochet de fixation en acier inoxydable pour brise-vent et bâches.





Filets de clôture

Tous nos filets sont confectionnés sur mesure. Ils sont bordés et renforcés sur tout le périmètre. Ils sont en polyéthylène haute densité (PEHD), traités UV, garantissant une très longue durée de vie en extérieur.

Retrouvez nos solutions pour clôtures et mains-courantes dans notre catalogue dédié à la clôture.



REF.	Fil	Maille	Note
	Tressé/Câblé	(mm)	
S77015-20	Câblé 1.5	MS 20	Terrain de golf
S77020-48	Câblé 2.0	MS 48	Terrain de tennis
S77025-48	Câblé 2.5	MS 48	Terrain de tennis
S77025-100	Câblé 2.5	MS 100	Handball, volleyball
S77025-145	Câblé 2.5	MS 145	Basketball, football
S77130-48	Tressé 3.0	MS 48	Terrain de tennis
S77130-100	Tressé 3.0	MS 100	Handball, volleyball
S77130-145	Tressé 3.0	MS 145	Basketball, football



Configuration réalisable sur mesure: Taille, Ø fil, maille, couleurs (blanc, noir et vert foncé).

Accessoires filets

S77710V - Câble gainé Ø5mm.
Par touret de 1000m.

Supporte le filet sur tout son périmètre.



S77730V - Anneau brisé.



Pour attacher le filet au câble de tension sur tout son périmètre.



S77754V - Raidisseur n°4.
Pour câble acier Ø5mm.



Facilite la tension des câbles, assurant une tension parfaite du filet.





**FABALU
SPORTS**

CONTACT



8 avenue du Danemark - 37071 Tours



contact@fabalusports.fr



02 47 51 86 52