

2026 / 2027



## ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES CAMPINGS



Conçu pour jouer, pensé pour durer



## EXPERTISE DE A à Z

Nos 3 ateliers de production: Métallique, Filets et Panneaux sont tous dirigés par des hommes et femmes d'expérience.

La production des équipements est traitée entièrement dans ces ateliers sans sous-traitance, ce qui permet de garantir des niveaux de qualité et de productivité optimaux.

## SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE

Les essais sont effectués à notre usine par un organisme de contrôle (APAVE) afin de garantir la conformité aux réglementations et normes internationales.


Ceci permet de garantir un environnement sécurisé à tous les utilisateurs, depuis les cours d'écoles jusqu'aux terrains de sport internationaux.



## CONTRÔLE QUALITÉ

Des contrôles de qualité sont effectués tout au long de la chaîne de production, depuis l'arrivée de la matière première jusqu'à l'emballage du produit dans chaque atelier. Le personnel est formé à l'autocontrôle.


Tout au long de la production, un management efficace permet de veiller à anticiper et répertorier d'éventuels manquements qualité et d'y remédier en appliquant des actions correctives validées par la direction.



## PROJETS SUR MESURE

Notre équipe d'ingénieurs propose des études personnalisées lorsque nos clients ont besoin de solutions sur mesure. Basketball charpente, structures pare-ballons, configurations spécifiques client,...

Des études préliminaires et des simulations numériques sont effectuées. Les photographies du catalogue ne sont pas contractuelles.




## SPORTS D'ÉQUIPE

4



## SPORTS DE RAQUETTE

22



## SPORT INDIVIDUEL

29



## ÉQUIPEMENTS

33





# SPORTS D'ÉQUIPE



- 6** — Mini-but et Futnet
- 8** — Football
- 11** — Basketball
- 14** — Multi-Jeux et city stade
- 17** — Volleyball
- 19** — Sports de plage

# MINI-BUTS & FILETS ASSOCIÉS

## ► Mini buts

**S12008** - Buts de foot mobile modulable U6 à U9 1.5 x 1m.


Façade acier galva Ø60mm.

Arceaux pliables 30 x 30mm. 24kg.

Avec crochets fixation filet et ancrage au sol.

**S12701W** - Filets pour but S12008.

Blanc 2mm, maille 50mm.



Les arceaux se replient  
pour faciliter le stockage.

**S12011** - Mini buts fixes 3 x 2m.

Acier galva Ø76mm.

Arceaux Ø34mm.

Avec crochets fixation filet et ancrage au sol.

**S12708W** - Filets pour but S12011.


Blanc 3mm, maille 145mm.



# FUTNET



## ▶ Entrainement



**S25397** - Poteaux mobiles.  
Structure en acier 40x40.  
Dimensions: 6.0 x 1.1m.

**S25939** - Filet.  
Fil câblé blanc 2mm.  
Bandes PES blanches sur le côté.  
Maille 120mm. Dimensions: 6.0 x 0.7m.

# BUTS DE FOOTBALL À 8



## ► Buts à sceller

Dimensions: 6.0 x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



### • Buts acier galvanisé



Modèle avec crochets et oreilles

**S12131** - Tube Ø90mm.

### • Buts aluminium



Modèle avec crochets et oreilles

**S12132** - Profil rond Ø90mm.

Conformément à la norme  
NF EN 748 la longueur des  
oreilles est de 80cm pour  
un support optimal des filets.



## ► Buts avec arceaux

Dimensions: 6.0 x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux et barres de liaison arrière galvanisées en Ø34mm, plastifié noir.

Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



### • But acier galvanisé



Modèle avec crochets

**S12155** - Tube Ø90mm.

Des contrepoids peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport et ainsi les rendre mobiles. (Voir page 18)

# ACCESSOIRES

## ► Accessoires du filet

### • Crochets

**S12363** - Crochet 1 fixation + adhésif.



Modèle conçu pour pouvoir être remplacé sans avoir à démonter le but.

### • Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs

Acier galvanisé, plastifié noir. Hauteur hors sol: 2.70m.

**S12410N** - Modèle standard.


Tube Ø49mm.



### • Système de relevage acier galvanisé



**S12611N** - Tubes ronds en acier galvanisé plastifié noir. Ø27mm et Ø34mm. S'adapte aux buts de foot à 8 et à 11 joueurs.



## ► Accessoires de fixations

### • Fourreaux avec couvercles



**S12562BR** - Pour buts Ø90mm.

**S12572BR** - Pour buts Ø101.6mm.




Les profils aluminium sont dentelés pour laisser passer les grains de sable et graviers, évitant tout blocage des poteaux lors de leur dépose. Ce profil améliore également la tenue du fourreau dans le béton.

# FILETS NOUÉS

 Conforme NF  
EN 748


**Couleur standard:** Noir. Autres couleurs sur demande.




Câblé 2mm  
Maille simple.




Câblé 2mm  
Maille double.




Tressé 3mm  
Maille simple.



Tressé 4mm  
Maille simple.



F.TP.: Forme trapézoïdale



F.E.: Forme Européenne

MS: Maille simple.

## ► Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

### • Filets de foot à 11 joueurs

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	Forme	
S12861	Tressé 3.0	MS 145	7.4	2.6	2.0	2.0	F.E.	-
 S12861RC	Tressé 3.0	MS 145	7.4	2.6	2.0	2.0	F.E.	Filet éco-conçu

### • Filets de foot à 8 joueurs

REF.	Fil	Maille	Dimensions					Note
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D	Forme	
S12760	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	-
 S12760RC	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.8	1.6	F.TP.	Filet éco-conçu
S12765	Tressé 3.0	MS 145	6.0	2.1	0.5	1.6	F.TP.	Buts S12155, S12156

# BUTS DE BASKET

## ► But fixe 3x3

- Déport: 2.25m

But à sceller en acier galvanisé plastifié noir 140x140mm.  
Hauteur du cercle: 3.05m.

Déport: 2.25m.

Livré avec:

- Panneau en méthacrylate 1.80x1.05m.
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Ø5mm.

Options:

- Mousse de protection panneau.
- Mousse de protection fûts bas.
- Contre-platine S14442EZN.

**S14233PZN** - Sur platine.



### Fonctions



Jambes de force et tête de fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Cercle à déclenchement taré à 105kg.



Mousses de protection sur fûts bas.



Le panneau transparent offre une meilleure visibilité aux spectateurs placés derrière le but.

# BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

Conforme NF  
EN 1270

## ► Structure galvanisée à chaud 120x120mm

- Déport: 2.25m



### S14215GC - Sur platine.


Hauteur du cercle: 3.05m.

Livré avec: Panneau S14530;

Cercle S14335O; Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442EZN.

Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Jambes de force et tête du fût réglable. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.

## ► Structure galvanisée à chaud 100x100mm

- Déport: 1.20m



### S14025GC - Sur platine.

Hauteur du cercle: 3.05m.


Livré avec: - Panneau S14520

- Cercle S14333O

- Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442EZN.

Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil en acier galvanisé à chaud 100x100mm.

# BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

 Conforme NF  
EN 1270

## ► Structure galvanisée plastifiée 100x100mm

- Déport: 0.60m



S14024

**S14024** - Sur platine.

Hauteur du cercle: À définir lors de l'installation  
(3.05m/2.6m).


Livré avec: - Panneau S14522  
- Cercle S14333O  
- Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442EZN.

## ACCESOIRES

### ► Panneaux

**S14520** - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.



### ► Cercles de basket

**S14333O** - Cercle standard.  
Queue de cochon.



### ► Filets

Nos filets sont blancs avec 12 crochets d'attache. Livrés avec cordeau de laçage.

REF.	Matériau	Fil	Utilisation	Conforme	Note
		Diamètre			
S14850	Polypropylène	5.0mm	Compétition	EN 1270	-

# BUTS MULTI-JEUX

Conforme NF  
EN 749


Conforme NF  
EN 1270

## ► Gamme standard


Nos buts multijeux sont en acier galvanisé plastifié. Dimensions des buts: 3 x 2m.

 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts. (Sauf S18020PZG)

**S18020PZG** - A sceller Ø90mm.  
Acier avec revêtement anticorrosion, peint en gris foncé. Sans crochet.



**S18121** - A sceller 80x80mm.  
Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



**S18124** - A sceller 80x80mm.  
Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



## ► Gamme premium


But renforcé premium 80x80mm. En acier galvanisé plastifié avec un revêtement anticorrosion. Scellé directement au sol. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.

 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

**S18152PZW** - Avec crochets pour fixation du filet.




 Traitement anticorrosion puis peint par poudre polyester cuite au four.



 Les barres de renfort en 50x50mm, viennent supporter le haut de la structure pour davantage de stabilité et de résistance.

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions				Note
			A	B	C	D	
<b>S18800</b>	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	1.0	1.0	Sans toit Pour but S18152GCW
<b>S18803</b>	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	0.8	1.0	Sans toit Pour buts S18124/S18126/S18134

MS: Maille simple



## ► Buts de football / handball / basketball

Nos buts multijeux sont en acier galvanisé Ø90mm, à sceller, avec un revêtement spécifique anticorrosion. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



**S19161PZ**

**S19101PZ** - Pour filet traditionnel.

**S19131PZ** - Pour filet anti-vandalisme.  
Main-courante intégrée pour fixation filet type S18824.

**S19161PZ** - Avec grilles en tubes galvanisés à chaud.


**S19164PZ** - Avec remplissage en partie haute.



**S18824** - Filet anti-vandalisme, avec âme en acier robuste, idéal pour les terrains de sport publics.



Durabilité assurée par un revêtement spécifique anticorrosion pour la structure et une galvanisation à chaud pour les grilles.



Panneau en fibre de verre pour une rigidité et une durabilité optimale.

REF.	Fil	Maille (mm)	Dimensions				Note
			A	B	C	D	
<b>S18800</b>	Tressé 3.0	MS 45	3.1	2.0	1.0	1.0	Sans toit Pour but S18152GCW
<b>S18824*</b>	Tressé 4.0	Mdi 50x200	3.0	2.0	1.0	1.0	Sans toit Filet anti-vandalisme

MS: Maille simple

\*Mdi: Maille diamant



**\*S18824** - Filet anti-vandalisme.



Conçu en polypropylène tressé avec une âme en acier. Mailles diamant 50x200mm reliées par un manchon métallique, ce filet extrêmement solide est idéal pour les terrains de sport publics.

## City stade

**S19501PZ** - City stade 27 x 15m. Disponible en d'autres dimensions.

Structure en poteaux en acier galvanisé thermolaqué, avec main courante périphérique en barreaux Ø25mm soudés galvanisés à chaud.

La référence comprend:

- Buts multifonctions 3 x 2m avec paniers de basketball à 2.60m ou 3.05m de hauteur.
- Fronton barreaudé 7.5 x 3.2m.
- Main courante de hauteur 1.1m sur toute la périphérie.

Dimensions et coloris sur demande.

 Idéal pour la pratique de plusieurs jeux dans une même zone.



**Option:** Accès PMR, but brésilien, porte, double rangée de grilles, pare-ballons (derrière les buts ou sur toute la périphérie), filet de toit,...



 Fixations résistantes grâce à des plats soudés.



 Structure renforcée: Grille avec cadre de section 30x30 et tube Ø25mm



 Grilles galvanisées à chaud pour une résistance optimale à la corrosion.




 Angles du terrain à 45°: favorise les rebonds et dynamise le jeu.

## ► Poteaux entraînement

### • Poteaux acier galvanisé

**S30052** - Mobiles Ø76mm et Ø60mm.  
Avec embases à lester.  
Tension manuelle par cabestan.



**S30161** - A sceller Ø90mm.  
Tension par treuil. Classe C.



### • Poteaux aluminium


**S30158** - A sceller Ø90mm.  
Tension manuelle par cabestan.  
Classe C.



Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

## ► Accessoires

**S30357BR** - Fourreaux en aluminium.  
Avec couvercles.  
Pour poteaux Ø90mm.



**Mousses de protection, hauteur 2m.**  
Pour tube de 80mm à 110mm.

**S30401** - Dimensions externes: 200x200mm.  
Option: Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche (A et B).



- (A) 1 velcro cousu sur toute la hauteur.
- (B) 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.

# FILETS



Nos filets de volleyball sont traités UV, maille simple 100mm.

Tension par cordeau, câble acier galvanisé gainé 5mm. Longueur 12.18m. Couleur standard: Noir.

## NORMES

### Conformément à la réglementation FIVB:

Nos filets de compétition sont munis de:

- Bande supérieure haute de 7cm.
- 3 fixations à chaque côté.
- Bandes latérales et basses de 5cm.
- Bandes de délimitation (au-dessus des lignes) de 5cm.

REF.	Fil Tressé/Câblé	Dimensions	Bande			Tension	Note
			Haute	Latérales	Basse		
S30820	Câblé 2.0	9.5x0.9m	PVC Blanc	-	-	Corde 4mm	-
S30850	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne
 S30850RC	Tressé 3.0	9.5x1.0m	PVC Blanc	-	-	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne Filet éco-conçu.

# SPORTS DE PLAGE

## ► Beach soccer



**S13137** - Buts aluminium Ø101.6mm.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Dimensions: 5.5 x 2.2m.

Plastifiés jaune.

Livré avec:

- Ancrages

- Oreilles galvanisées Ø34mm.

**S13365** - Ligne de délimitation de terrain de beach soccer.

Bandes PVC bleue, largeur 100mm.

Livrée avec 6 ancrages pour sable.

Conformément au règlement du beach soccer, convient pour délimiter un terrain de 37m de long et 28m de large.



**S13609** - Gaines lestées pour filet de beach football.

Longueur 8.8m.



Gaine à lester pour filet remplace le cadre arrière. Le but est ainsi plus simple à monter/démonter.

REF.	Fil	Maille	Dimensions			
	Tressé/Câblé	(mm)	A	B	C	D
<b>S13862</b>	Tressé 3.0	MS 120	5.5	2.2	0.8	1.6

MS: Maille simple.



# SPORTS DE PLAGE

## ► Beach volleyball et beach tennis

Nos poteaux sont similaires à nos poteaux volleyball intérieurs, mais sont installés dans des ancrages spécialement conçus pour la pratique du beach volley et beach tennis. Profil Ø90mm.

### • Configuration terrain unique

**S30158** - Poteaux entraînement.  
Tension cabestan.  
En aluminium.




Embase galvanisée S32351 (non fournie).

**S30161** - Poteaux entraînement.  
Tension par treuil.  
En acier galvanisé.



Hauteur ajustable avec poignée de serrage selon le sport pratiqué et la catégorie.

Beach volley = 2.24 à 2.43m  
Beach tennis = 1.50 à 1.80m.



Treuil pour tension rapide et parfaite.

### • Accessoires

**S32351** - Ancrages pour poteaux.



**S32365** - Ligne de délimitation de terrain.  
Bande PVC bleue, largeur 50mm.  
Livrée avec 6 ancrages pour sable  
Convient pour délimiter un terrain de 16m de long et de 8m de large.



### • Filets

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse		
<b>S25862RC</b>	Tressé 3.0	MS 45	9.0x1.07m	PVC jaune	PVC jaune	PVC jaune	Câble gainé 5mm	Beach tennis Filet éco-conçu
<b>S32820</b>	Câblé 2.0	MS 100	8.5x0.9m	PVC Vert	-	-	Corde 4mm	Beach volleyball
<b>S32856</b>	Tressé 3.0	MS 100	8.5x1.0m	PVC jaune	PVC jaune	PVC jaune	Câble gainé 5mm	Beach volleyball Compétition

MS: Maille simple.





# SPORTS DE RAQUETTE



**24** — Tennis

**27** — Padel

**28** — Pickleball

**28** — Badminton

# TENNIS

Conforme NF  
EN 1510

Tous nos poteaux sont conçus conformément aux spécifications des Règles de Tennis de l'ITF et sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur la hauteur du poteau), treuil et manivelle inclus.


## ► Poteaux de tennis avec treuil extérieur

### • Poteaux à sceller

**S25232** - Acier galvanisé Ø90mm.

**S25233** - Aluminium Ø90mm.

**S25363BR** - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux Ø90mm.



## ► Poteaux mobiles

**S25219** - Acier galvanisé 80x80mm.



 7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu, non sur les roues.



 Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.



 Contrepoids de 100kg intégrés dans les embases des poteaux.

# CHAISES D'ARBITRE

## ► Acier galvanisé. Standard



**S25331** - Acier galvanisé Ø34mm.  
Livrée avec: Siège et pieds orientables.

**S25331-02W** - Option S25331.  
Tablette amovible. PVC blanc.



**S25343** - Option S25331.  
Assise latérale (gauche ou droite).



## Fonctions standard et premium




Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.




Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

## Fonctions premium



Structure avec main courante de chaque côté et barreaux antidérapants.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.



Patins caoutchouc non marquants pour protéger le sol.

## ► Aluminium. Premium



**S25332** - Aluminium 60x30mm.  
Livrée avec: Tablette, siège, portemanteaux et pieds orientables avec patins.

**S25345** - Option S25332.  
Assise latérale (gauche ou droite).



## ► Protections

**S25331-06** - Protection solaire.  
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



**S25331-07** - Adaptateur parasol.  
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



## FILETS

Nos filets de tennis sont traités UV.

Dimensions: 12.70 x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.

**Couleur standard:** Noir. Autres couleurs sur demande.

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse	Câble gainé	
 S25861RC	Tressé 3.0	MS	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Régulateur S25531, filet éco-conçu
S25868	Tressé 3.0	5MD	12.7x1.07m	PES	-	-	5mm	Filet rétro Sans régulateur

MS: Maille simple / MD: Maille double

## ACCESSOIRES FILETS



**S25311** - Bande de remplacement PES.  
Avec œillets posés et cordeau de laçage.



**S25532** - Régulateur à boucle métallique.  
Avec bande velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court à 0.914m.

Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaitée.



Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 (munis d'un ruban métré collé) afin de vérifier la hauteur au centre du filet.

# PADEL

## ► Cage

Structure intégrale métal, grille et verre trempé pour terrain de padel 10x20m.  
Sol non fourni.



**S26057PZN** - Terrain de padel extérieur.

Panneau verre trempé 10mm.

Structure acier galvanisé 80x80mm renforcée à la base plastifiée noir.



## ► Poteaux



**S26222** - Sur platine.

En acier galvanisé 80x80mm.

## ► Filets

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Tension	Note
	Tressé/Câble	(mm)		Haute	Latérales	Basse		
<b>S26863RC</b>	Tressé 3.0	MS 45	9.95x0.92m	PES	-	-	Câble gainé 5mm	Filet éco-conçu

MS: Maille simple.

# PICKLEBALL

## ► Poteaux



**S26222V** - Sur platine.  
Acier galvanisé 80x80mm.

## ► Filets

REF.	Fil	Maille	Dimensions	Bande			Note
	Tressé/Câblé	(mm)		Haute	Latérales	Basse	
<b>S25951KL</b>	Tressé 3.0	MS 45	6.7x0.7m	PES Blanc	-	-	Filets pour poteau S25119V. Câble 5mm. Régulateur.

MS: Maille simple

# BADMINTON

## ► Poteaux

En acier 40x40mm, plastifiés blanc. Hauteur fixe 1.55m.

**S27040** - Mobile.

Avec embase de 20kg.



**S27850** - Filet entraînement.



REF.	Fil	Maille	Dimensions	Tension	Bande			Note
		mm			Haute	Latérales	Basse	
<b>S27850</b>	Ø1.00mm	MS 20	6.02x0.76m	Corde 4mm	PES Blanc	PVC Noir	PVC Noir	-

MS: Maille simple



# SPORT INDIVIDUEL

**30** — Fitness extérieur

# FITNESS EXTÉRIEUR

## Musculation

### S80101 - Banc à abdominaux.

4 poignées hautes et basses. Cet équipement permet d'effectuer une variété d'exercices visant à travailler les hanches, cuisses et abdominaux.



### S80105 - Barres parallèles.

Permettent de renforcer les pectoraux et triceps.



### S80106 - Presse assise.

Repose-pieds antidérapants et assise ergonomique. Permet de muscler l'ensemble des muscles des jambes.




### S80109 - Pull vertical.

Utilise le poids de l'utilisateur comme charge d'effort. Conçu pour développer les muscles du dos et des épaules.



### S80110 - Chest press.

Utilise le poids de l'utilisateur comme charge d'effort. Conçu pour développer les muscles des épaules et pectoraux.



Équipements adaptés aux seniors.



Poignées ergonomiques pour faciliter la pratique.

## ► Musculation

### S80111 - Rameur.




Cet équipement muscle principalement le dos, les épaules et les quadriceps.



## ► Stretching

### S80107 - Gouvernail + volants.

Petites roues pour travailler la coordination.  
Grande roue pour améliorer la mobilité des articulations.



### S80108 - Twister.

Composé de deux plateformes rotatives basses et 1 haute avec revêtement antidérapant.  
Permet de travailler la coordination et l'équilibre.



Équipements adaptés aux seniors.

# FITNESS EXTÉRIEUR

## Cardio


### S80102 - Vélo elliptique.

Reproduit à l'identique un mouvement de course à pied. Repose-pieds antidérapants et rebords. Il permet d'améliorer l'endurance et d'entraîner les muscles des jambes.



### S80104 - Marcheur.

Muni de deux repose-pieds indépendants. Cet appareil reproduit un mouvement de marche rapide. Des butées limitent le mouvement maximal à 42°. Idéal pour travailler les muscles des jambes et hanches.




Équipements adaptés aux seniors.



### S80103 - Balancelle.

Munie de deux plateformes antidérapantes avec rebords et poignées ergonomiques. Équipée de butées pour limiter le mouvement maximal à 42°. Permet à l'utilisateur de se balancer latéralement. Renforcement des abdominaux obliques.



### S80112 - Vélo.

Avec pédales antidérapantes, il reproduit la cinématique d'un vélo conventionnel. Idéal pour améliorer l'endurance ainsi que la respiration de l'utilisateur.



## Accessoires

### S80840 - Kit outil pour équipement fitness.


Ce kit inclut tous les outils essentiels pour la maintenance sur la gamme fitness extérieur.



### S80910 - Panneau d'information.

À installer à l'entrée de la zone de fitness.

Permet de présenter les équipements à disposition ainsi que les précautions à prendre.





# ÉQUIPEMENTS

**34** — Brise-vent / brise-vue

**35** — Filets de clôture

# BRISE-VENT / BRISE-VUE

## Brise-vent

Brise-vent brise vue en polyéthylène haute densité traité UV. Renforcés sur leur périmètre par une bande PVC et œillets cuivre nickelés Ø9mm tous les 50cm. Hauteur 2m. Longueur sur mesure.



REF.	Poids	Arrêt du vent	Bordure	Hauteur
S55660	180gr/m <sup>2</sup>	60%	Bande PVC + œillets	2.00m
S55660B	180gr/m <sup>2</sup>	60%	Bande PVC + œillets	2.00m
S55670VF	150gr/m <sup>2</sup>	70%	Bande PVC + œillets	2.00m



S55660



S55660B



S55670VF

Impression lettre standard avec marquage noir



**S55020** - Hauteur 0.2m.  
**S55027** - Hauteur 0.27m.  
**S55040** - Hauteur 0.4m.  
**S55080** - Hauteur 0.8m.

**S55100** - Logo

**S75306** - Paquet de 80 colliers de serrage.

**S55312** - Crochet de fixation en acier inoxydable pour brise-vent et bâches.



# FILETS DE CLÔTURE

## ► Filets de clôture

Tous nos filets sont confectionnés sur mesure. Ils sont bordés et renforcés sur tout le périmètre. Ils sont en polyéthylène haute densité (PEHD), traités UV, garantissant une très longue durée de vie en extérieur.

Retrouvez nos solutions pour clôtures et mains-courantes dans notre catalogue dédié à la clôture.

Autres couleurs  
sur demande



Filet de clôture de Golf

REF.	Fil	Maille	Note
	Tressé/Câblé	(mm)	
S77015-20	Câblé 1.5	MS 20	Terrain de golf
S77020-48	Câblé 2.0	MS 48	Terrain de tennis
S77025-48	Câblé 2.5	MS 48	Terrain de tennis
S77025-100	Câblé 2.5	MS 100	Handball, volleyball
S77025-145	Câblé 2.5	MS 145	Basketball, football
S77130-48	Tressé 3.0	MS 48	Terrain de tennis
S77130-100	Tressé 3.0	MS 100	Handball, volleyball
S77130-145	Tressé 3.0	MS 145	Basketball, football



Configuration réalisable sur mesure: Taille, Ø fil, maille, couleurs (blanc, noir et vert foncé).

## ► Accessoires filets

**S77710V** - Câble gainé Ø5mm.  
Par touret de 1000m.

Supporte le filet sur tout son périmètre.



**S77730V** - Anneau brisé.



Pour attacher le filet au câble de tension sur tout son périmètre.



**S77754V** - Raidisseur n°4.  
Pour câble acier Ø5mm.



Facilite la tension des câbles, assurant une tension parfaite du filet.





**CONTACT**

**FABALU  
SPORTS**

- 8 avenue du Danemark - 37071 Tours
- contact@fabalusports.fr
- 02 47 51 86 52