

# CABINE PREM'S




**Compact**  
**10 mm ou 13 mm**



- Economique
- Esthétique
- Bon rapport qualité/prix

La cabine PREM'S de Sanitec Industrie réalisée en compact 10 ou 13 mm est parfaite pour aménager vos espaces sanitaires de manière esthétique et économique. Sa force est sans doute sa capacité à s'adapter à tous les chantiers. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de ses caractéristiques et options sur notre site. Spécialement conçues pour l'aménagement de sanitaires pour collectivités, établissement scolaire, bâtiments sportifs, établissement de santé ou bien camping.

## SCHÉMA TECHNIQUE



# CABINE PREM'S

## ► DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Panneaux

Refends, portes et meneaux de façade en compact 10 ou 13 mm. Classement au feu M2

### Refends

Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m).

### Meneaux de façades

Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

### Fixations murales

Fixation au mur par 3 étriers en inox laqué gris.

### Visserie

Visserie inox, empreinte spéciale anti-effraction. Apparente en façade.

### Profil de contreventement de façade

Profil en polyfor armé de fibres de verre coloris gris de dimensions 50 mm x 30 mm. Disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.

### Paumelles

2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

### Verrou

Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.

### Pieds vérin

Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

### Bouton de porte

En polyfor armé de fibres de verre. Coloris gris.

## ► DÉTAILS TECHNIQUE



1 Refend et bandeau  
2 Paumelles

3 Verrou pivotant  
4 Pied vérin

5 Bouton de porte

# CABINE PREM'S

## ◆ NUANCIER

